

Задание #1

Вопрос:

Какая из перечисленных групп препаратов наиболее эффективна при лечении маскированных депрессий ?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) транквилизаторы
- 2) психостимуляторы
- 3) в-адреноблокаторы
- 4) нейролептики
- 5) антидепрессанты

Задание #2

Вопрос:

К антидепрессантам относятся:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) производные бензодиазепа
- 2) ингибиторы моноаминоксидазы
- 3) производные бутирофенона

Задание #3

Вопрос:

Противопоказаниями к назначению транквилизаторов являются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) ажитированная депрессия
- 2) алкогольный делирий
- 3) эпилептический статус
- 4) дыхательная недостаточность

Задание #4

Вопрос:

Галоперидол показан для лечения:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) депрессивного синдрома
- 2) апато-абулических состояний
- 3) параноидного синдрома
- 4) астенического синдрома

Задание #5

Вопрос:

Как осложнение задержка мочи может быть вызвана при назначении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) леривона
- 2) амитриптилина

- 3) пиразидола
- 4) прозака

Задание #6

Вопрос:

Вероятность развития лекарственного холинолитического делирия выше при передозировке:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) прозака
- 2) мелипрамина
- 3) пиразидола
- 4) димедрола

Задание #7

Вопрос:

К преимуществам атипичных нейролептиков относят:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) быстрая редукция психотических симптомов
- 2) антидепрессивный эффект
- 3) малая выраженность экстрапирамидных побочных эффектов

Задание #8

Вопрос:

К экстрапирамидным побочным эффектам при применении традиционных нейролептиков не относятся:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) дистония
- 2) акатизия
- 3) лекарственный паркинсонизм
- 4) атетоз
- 5) поздняя дискинезия

Задание #9

Вопрос:

Побочный эффект, не свойственный аминазину:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) выраженная гипотензия
- 2) депрессия
- 3) инфильтраты и флебиты в местах введения
- 4) гепатит
- 5) лихорадка

Задание #10

Вопрос:

К преимуществам терапии пролонгированными формами нейролептиков относятся:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) отсутствие побочных эффектов
- 2) облегчение контроля за приемом назначенного препарата
- 3) большая антипсихотическая активность
- 4) меньшая вероятность возникновения побочных эффектов

Задание #11

Вопрос:

Вероятность развития лекарственного холинолитического делирия выше при передозировке:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) амитриптилина
- 2) рисполепта
- 3) коаксила
- 4) димедрола

Задание #12

Вопрос:

Изменение картины крови при применении психотропных препаратов чаще всего может быть вызвано:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) циклодолом
- 2) галоперидолом
- 3) азалептином
- 4) амитриптилином
- 5) феназепамом

Задание #13

Вопрос:

Для лечения больных, находящихся в кататоническом ступоре в первую очередь показаны:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) антидепрессанты
- 2) психостимуляторы
- 3) нейролептики
- 4) транквилизаторы
- 5) ноотропы

Задание #14

Вопрос:

Для лечения алкогольного делирия нежелательно использовать:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) галоперидол
- 2) феназепам и диазепам

- 3) дезинтоксикационную терапию
- 4) витамины группы В

Задание #15

Вопрос:

В отношении каких симптомов эффективны транквилизаторы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сниженное настроение
- 2) тревога
- 3) галлюцинации
- 4) бред

Задание #16

Вопрос:

Селективные ингибиторы ацетилхолинэстеразы (Экселон, Реминил) применяются при:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) алкоголизме
- 2) эпилепсии
- 3) лекарственном паркинсонизме
- 4) болезни Альцгеймера

Задание #17

Вопрос:

Какое из перечисленных средств не используется для купирования эпилептического статуса:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) люмбальная пункция
- 2) общий наркоз с миорелаксантами
- 3) феназепам и диазепам
- 4) аминазин

Задание #18

Вопрос:

К селективным ингибиторам обратного захвата серотонина относятся:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) амитриптилин
- 2) сертралин
- 3) миансерин
- 4) анафранил

Задание #19

Вопрос:

К холинолитическим побочным эффектам психотропных препаратов не относятся:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) запоры
- 2) увеличение внутриглазного давления
- 3) задержка мочи
- 4) явления лекарственного паркинсонизма

Задание #20

Вопрос:

Какой из препаратов относится к нейролептикам-"препаратам резерва" при терапевтической резистентности у больных шизофренией:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) галоперидол
- 2) оланзапин (зипрекса)
- 3) азалептин (клозапин)
- 4) клопиксол (зупентиксол)

Задание #21

Вопрос:

Назовите некоторые отличия атипичных нейролептиков по сравнению с типичными:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Вызывают гиперпролактинемия
- 2) Вызывают снижение массы тела
- 3) Вызывают вторичный сахарный диабет
- 4) Больше влияют на негативные симптомы шизофрении по сравнению с типичными

Задание #22

Вопрос:

Какие из групп препаратов чаще всего могут вызвать лекарственную зависимость:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нейролептики
- 2) транквилизаторы
- 3) ноотропы
- 4) антидепрессанты

Задание #23

Вопрос:

К небензодиазепиновым транквилизаторам относится:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сибазон
- 2) грандаксин
- 3) атаракс
- 4) клоназепам

Задание #24

Вопрос:

Какие из нижеперечисленных групп препаратов предпочтительны для купирования психомоторного возбуждения в условиях соматического стационара?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) барбитураты
- 2) амитриптилин
- 3) нейролептики
- 4) транквилизаторы

Задание #25

Вопрос:

В лечении эндогенной депрессии наиболее эффективны:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) терапия нейролептиками
- 2) аутогенная тренировка
- 3) лечение антидепрессантами
- 4) гипноз
- 5) психостимуляторы

Задание #26

Вопрос:

Что из перечисленного предпочтительнее использовать для купирования галлюцинаторно-бредового возбуждения?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) пирацетам
- 2) карбамазепин
- 3) оксибутират натрия
- 4) амитриптилин
- 5) галоперидол

Задание #27

Вопрос:

Какие из перечисленных препаратов применяются в качестве корректора при нейролептической терапии ?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) реладорм
- 2) кофеин
- 3) ноотропил
- 4) циклодол
- 5) фентанил

Задание #28

Вопрос:

Для лечения ажитированной депрессии показан:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) amitriptilin
- 2) melipramin
- 3) trifazin

Задание #29

Вопрос:

Для купирования эпилептического статуса наиболее эффективно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) в\в введение седуксена
- 2) в\в введение аминазина
- 3) в\в введение оксибутирата натрия
- 4) в\в введение магнезии

Задание #30

Вопрос:

Мелипрамин относится к антидепрессантам:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) трициклического ряда
- 2) тетрациклического ряда
- 3) ингибиторам MAO
- 4) обратного захвата серотонина

Задание #31

Вопрос:

Амитриптилин относится к антидепрессантам:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) трициклического ряда
- 2) тетрациклического ряда
- 3) ингибиторам MAO
- 4) обратного захвата серотонина

Задание #32

Вопрос:

К противопоказанию к лечению amitriptilinom не относится:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) глаукома
- 2) гипертрофия простаты
- 3) мерцательная аритмия
- 4) туберкулез легких

Задание #33

Вопрос:

Феназепам может быть использован при лечении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) фобических расстройств
- 2) корсаковского синдрома
- 3) ажитированной депрессии
- 4) маниакальный синдром

Задание #34

Вопрос:

Длительность терапии солями лития с профилактической целью составляет:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) несколько дней
- 2) несколько недель
- 3) несколько месяцев
- 4) несколько лет
- 5) многие годы

Задание #35

Вопрос:

Какой из перечисленных нейролептиков в большей степени способен вызвать лекарственный гепатит:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) аминазин
- 2) галоперидол
- 3) зипрекса
- 4) трифтазин
- 5) клопиксол

Задание #36

Вопрос:

Для лечения дистимии используются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нейролептики
- 2) антидепрессанты
- 3) ноотропы
- 4) транквилизаторы
- 5) противосудорожные

Задание #37

Вопрос:

Какая из групп препаратов наиболее эффективна при лечении соматизированных депрессий:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нейролептики
- 2) транквилизаторы
- 3) антидепрессанты

- 4) психостимуляторы
- 5) ноотропы

Задание #38

Вопрос:

При нарушениях сна в виде поздних засыпаний в рамках невротической депрессии показан:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) аминазин
- 2) пирацетам
- 3) миансерин
- 4) азалептин

Задание #39

Вопрос:

Какой из перечисленных антидепрессантов обладает большим стимулирующим эффектом по сравнению с другими:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) амитриптилин
- 2) циталопрам
- 3) флуоксетин
- 4) имипрамин

Задание #40

Вопрос:

Какие препараты относятся к атипичным антипсихотикам:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) галоперидол
- 2) аминазин
- 3) эглонил
- 4) оланзапин

Задание #41

Вопрос:

Какая из нижеперечисленных наркоманий приводит к наиболее грубому интеллектуальному дефекту ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) опийная
- 2) гашишная
- 3) кокаиновая
- 4) барбитуровая

Задание #42

Вопрос:

Синдром измененной реактивности включает все перечисленное, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) изменения формы потребления одурманивающего вещества
- 2) появления абстинентного синдрома
- 3) изменения толерантности
- 4) исчезновения защитных реакций при передозировке
- 5) изменения формы опьянения

Задание #43

Вопрос:

Изменение состояния опьянения у наркомана характеризуется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) исчезновения сомато-вегетативных эффектов наркотика
- 2) исчезновения седативного эффекта
- 3) появления амнезий
- 4) повышения интенсивности эйфории
- 5) появления парадоксальных и извращенных психических эффектов

Задание #44

Вопрос:

Наиболее частыми признаками опийного опьянения являются все перечисленные, кроме

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) миоза
- 2) галлюцинаций
- 3) эйфории
- 4) дизартричности речи

Задание #45

Вопрос:

Абстинентный синдром развивается после прекращения приема опиатов в среднем через

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 2-3 часа
- 2) 5-10 часов
- 3) сутки
- 4) двое суток

Задание #46

Вопрос:

Рубежом, за которым выявляются признаки зависимости от снотворных у лиц, применяющих их длительное время, является все перечисленное, кроме

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) дневной прием

- 2) извращение физиологического действия снотворных (появление эйфоризирующего действия)
- 3) необходимость повышения дозы снотворного на ночь для сохранения контроля над симптомами бессонницы

Задание #47

Вопрос:

Наиболее частым осложнением приема средств бытовой и промышленной химии не является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) деменция
- 2) судорожный синдром
- 3) делириозные состояния
- 4) олигофрении

Задание #48

Вопрос:

Для лечения больных опиоидной (героиновой) наркоманией используют все кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) купирование абстинентных явлений
- 2) лечение аффективных расстройств (использование нормотимиков и антидепрессантов)
- 3) личностно-ориентированная психотерапия
- 4) суггестивные методы (внушение, гипноз, «кодирование» и пр.)

Задание #49

Вопрос:

Какой из нижеперечисленных факторов позволяет достоверно разграничить наркоманию и наркотизм (злоупотребление)?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) частота употребления наркотиков
- 2) сложившийся абстинентный синдром
- 3) повышение толерантности
- 4) отсутствие критики к злоупотреблению наркотиками
- 5) любой из нижеперечисленных

Задание #50

Вопрос:

Укажите правильное утверждение о толерантности при 1-2 стадии наркомании:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) толерантность снижается
- 2) толерантность повышается
- 3) толерантность не меняется

Задание #51

Вопрос:

Для какой абстиненции характерны интенсивные мышечные и суставные боли, чихание, слезотечение, боли в животе и диарея?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) барбитуровой
- 2) кокаиновой
- 3) психомиметиковой
- 4) опийной

Задание #52

Вопрос:

Укажите НАИМЕНЕЕ характерный для деградации опийного наркомана признак:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) лживость
- 2) истероформное поведение
- 3) снижение памяти
- 4) эгоцентризм
- 5) суицидальное поведение

Задание #53

Вопрос:

К симптомам интоксикации кокаином относятся все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) выраженной эйфории
- 2) ощущения повышенных возможностей
- 3) гиперактивности
- 4) раздражительности, беспокойства
- 5) отрешенности

Задание #54

Вопрос:

К галлюциногенам относятся все перечисленные средства, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) производных лизергиновой кислоты (LSD)
- 2) псилобицина
- 3) метадона
- 4) мевистицина
- 5) мескалина

Задание #55

Вопрос:

Последствиями ингаляционного употребления средств бытовой и промышленной химии детьми и подростками являются все кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) грубое психопатоподобное поведение
- 2) токсическая энцефалопатия
- 3) задержка психического и физического развития
- 4) некроз печени, почек, миокардиодистрофии
- 5) манифестация шизофрении

Задание #56

Вопрос:

Клиническая картина состояний, связанных с злоупотреблением циклодолом, характеризуется:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) повышенной двигательной и идеаторной активностью
- 2) иллюзорно-галлюцинаторными расстройствами
- 3) ничем из перечисленного

Задание #57

Вопрос:

При передозировке каких психотропных препаратов возможно возникновение интоксикационного делирия:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) аминазина
- 2) амитриптилина
- 3) феназепам
- 4) сертралина

Задание #58

Вопрос:

Что является наиболее эффективной терапией алкогольного бреда ревности

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) психотерапия
- 2) условно-рефлекторная терапия
- 3) лечение нейролептиками
- 4) лечение у сексопатолога

Задание #59

Вопрос:

Для алкогольного абстинентного синдрома не характерны

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) потливость
- 2) тахикардия
- 3) сухость во рту
- 4) тремор пальцев рук
- 5) заложенность носа и ринорея

Задание #60

Вопрос:

Содержание бреда острого алкогольного параноида обычно представлено

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) бредом преследования
- 2) бредом Котара
- 3) бредом ревности
- 4) "кухонным бредом"

Задание #61

Вопрос:

Алкоголизм представляет собой

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) хроническое психическое заболевание
- 2) острое отравление алкоголем
- 3) вредную привычку
- 4) психосоматическое заболевание

Задание #62

Вопрос:

Какие из перечисленных препаратов целесообразно назначить для купирования делирия

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) диазепам
- 2) аминазин
- 3) амитриптилин
- 4) бензонал
- 5) эфедрин

Задание #63

Вопрос:

Психическое (первичное, обсессивное) влечение к алкоголю в 1 стадии алкоголизма

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) ситуационно обусловлено и сопровождается борьбой мотивов
- 2) ситуационно обусловлено и не сопровождается борьбой мотивов
- 3) не связано с ситуациями традиционного употребления алкоголя

Задание #64

Вопрос:

Для неосложненного абстинентного синдрома характерно все перечисленное, кроме

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) интенсивного влечения к опохмелению
- 2) физического дискомфорта
- 3) иллюзорного восприятия

4) выраженных вегетативных расстройств

Задание #65

Вопрос:

Укажите наиболее типичное для алкогольной деградации эмоциональное расстройство

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) эмоциональное огрубение
- 2) апатия
- 3) эмоциональная лабильность
- 4) амбивалентность

Задание #66

Вопрос:

Для алкогольной полиневропатии характерно все перечисленное, кроме

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) парестезии
- 2) снижения болевой и температурной чувствительности
- 3) наличия многочисленных трофических язв
- 4) болей по ходу периферических нервов

Задание #67

Вопрос:

Для начальной стадии алкоголизма (I стадии) характерно все перечисленное, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ситуационно обусловленного первичного патологического влечения к алкоголю
- 2) утраты защитного рвотного рефлекса
- 3) роста толерантности в 2-4 раза
- 4) компульсивного характера влечения
- 5) снижения количественного контроля

Задание #68

Вопрос:

Во II стадии заболевания форма потребления алкоголя чаще всего проявляется по типу

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) псевдозапоев
- 2) постоянного пьянства на фоне низкой толерантности
- 3) постоянного пьянства на фоне высокой толерантности
- 4) истинных запоев

Задание #69

Вопрос:

Для III стадии алкоголизма наиболее типичны все перечисленные признаки, исключая

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) утрату ситуационного контроля
- 2) снижение толерантности к алкоголю
- 3) наличие интеллектуально-мнестических нарушений
- 4) высокая толерантность

Задание #70

Вопрос:

Форма злоупотребления алкоголем в III стадии заболевания может проявиться всем указанным, исключая

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) истинные запои
- 2) перемежающееся пьянство
- 3) постоянное пьянство на фоне низкой толерантности
- 4) псевдозапои

Задание #71

Вопрос:

Основным отличительным признаком простого алкогольного галлюциноза от алкогольного делирия является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) выраженность галлюцинаций
- 2) длительность психоза
- 3) помрачение сознания
- 4) ничего из перечисленного

Задание #72

Вопрос:

Что из перечисленного является ведущим в терапии неврозов?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нейролептики
- 2) транквилизаторы
- 3) антидепрессанты
- 4) психотерапия

Задание #73

Вопрос:

К критериям психогенных расстройств относятся все следующие положения кроме

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) содержание психоза находится в понятной связи с психотравмирующими переживаниями
- 2) психотравма непосредственно предшествует развитию психоза
- 3) с прекращением действия психической травмы симптомы редуцируются
- 4) чем острее психическая травма, тем тяжелее исход

Задание #74

Вопрос:

Особенностью клинической картины реактивных депрессий является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) суточные колебания настроения
- 2) триада Ясперса
- 3) выраженные соматические признаки депрессии
- 4) верно все перечисленное

Задание #75

Вопрос:

Для неврастении не характерны

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) гиперстеническая астения
- 2) гипостеническая астения
- 3) вегетативные расстройства
- 4) дисфории
- 5) нарушения сна

Задание #76

Вопрос:

Воспитание в условиях повышенной тревожности, чрезмерной ответственности, подавления естественной детской живости и непосредственности способствует развитию

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) невротической астении
- 2) невротической депрессии
- 3) невротических навязчивостей

Задание #77

Вопрос:

При гипоопеке чаще формируются

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) псевдошизоидные черты характера
- 2) повышенная аффективная возбудимость
- 3) психастенические черты характера

Задание #78

Вопрос:

Для развития невроза первостепенное значение имеет

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) хроническое соматическое заболевание
- 2) внутриличностный конфликт

- 3) слабость иммунной системы
- 4) органическая неполноценность мозга

Задание #79

Вопрос:

К компульсивным действиям относятся

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) кататонические расстройства
- 2) ритуалы
- 3) привычки
- 4) тики у детей

Задание #80

Вопрос:

Примером реактивных (психогенных) параноидов могут быть

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) инфекционный делирий
- 2) индуцированные реактивные параноиды
- 3) онейроидное помрачение сознания
- 4) синдром Котара

Задание #81

Вопрос:

К истерическим реактивным психозам не относятся

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) истерические сумеречные помрачения сознания
- 2) псевдодеменция
- 3) пуэрилизм
- 4) реактивный параноид

Задание #82

Вопрос:

К невротическим синдромам относятся все перечисленные, кроме

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) фобического
- 2) астенического
- 3) психоорганического синдрома
- 4) обсессивного

Задание #83

Вопрос:

Невротическая ипохондрия проявляется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) чрезмерной заботы и беспокойства о своем здоровье

- 2) переживания неприятных ощущений в организме
- 3) наличия характера сделанности неприятных ощущений
- 4) эмоциональных нарушений
- 5) тревожной мнительности

Задание #84

Вопрос:

Для истерического невроза не свойственны

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) полиморфизм симптоматики
- 2) расстройства чувствительности
- 3) двигательные расстройства
- 4) галлюцинаторные расстройства

Задание #85

Вопрос:

Истерические припадки могут характеризоваться всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) помрачения сознания
- 2) слепоприпадочного оглушения
- 3) тонических судорог
- 4) принятие страстных поз и жестов
- 5) клонических судорог

Задание #86

Вопрос:

При воспитании по типу "кумир семьи" чаще формируется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) повышенная аффективная возбудимость
- 2) психастенические черты характера
- 3) псевдошизоидные черты характера
- 4) истерические черты характера

Задание #87

Вопрос:

Диагностика психопатии становится достаточно достоверной

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) в детском возрасте
- 2) в подростковом возрасте
- 3) в молодом возрасте
- 4) в пожилом возрасте

Задание #88

Вопрос:

Для какой формы психопатии характерна замкнутость, склонность к одиночеству?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) астеническая психопатия
- 2) паранойяльная психопатия
- 3) истерическая психопатия
- 4) шизоидная психопатия
- 5) эпилептоидная психопатия

Задание #89

Вопрос:

Для какой формы психопатии характерна агрессивность в поведении?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) эпилептоидная психопатия
- 2) психастеническая психопатия
- 3) истерическая психопатия
- 4) шизоидная психопатия

Задание #90

Вопрос:

Для какой формы психопатии характерна боязнь публичных выступлений?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) возбудимая психопатия
- 2) паранояльная психопатия
- 3) психастеническая психопатия
- 4) истерическая психопатия
- 5) гипертимная психопатия
- 6) эпилептоидная психопатия

Задание #91

Вопрос:

Особенностями астенического типа психопатии являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) склонности к псевдологии
- 2) раздражительности
- 3) повышенной впечатлительности, чувствительности
- 4) значительной психической утомляемости и истощаемости

Задание #92

Вопрос:

Акцентуация характера по гипертимному типу характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) доминирующее хорошее настроение
- 2) оптимизм
- 3) подвижность мышления

- 4) легкомыслие
- 5) дисфоричность

Задание #93

Вопрос:

Акцентуация характера по тревожно-мнительному типу характеризуются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) большой впечатлительности
- 2) постоянных переживаний за свое здоровье и здоровье близких
- 3) повышенной способности заводить новые знакомства
- 4) пониженной самооценке
- 5) чрезмерной опеки своих детей

Задание #94

Вопрос:

К особенностям акцентуации характера по истероидному типу относятся все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) потребности в признании
- 2) эгоцентризма
- 3) склонности к самоанализу
- 4) проникновение в психологию других
- 5) пластичность поведения

Задание #95

Вопрос:

Чем, по вашему мнению, вызваны психогенные реакции при соматических заболеваниях?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) интоксикацией
- 2) рефлекторными влияниями с пораженных внутренних органов
- 3) переживанием тяжести заболевания и его социально-психологических последствий
- 4) аутоиммунными сдвигами
- 5) гипоксией головного мозга

Задание #96

Вопрос:

Какая патологическая реакция чаще всего встречается при возникновении соматического заболевания?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) кататонический синдром
- 2) психорганический синдром
- 3) депрессивный синдром

- 4) онейроидный синдром
- 5) делириозный синдром

Задание #97

Вопрос:

У кого чаще наблюдается ипохондрический тип внутренней картины болезни?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) у больных паранойяльной психопатией
- 2) у гармоничной личности
- 3) у лиц с чертами тревожной мнительности
- 4) у больных олигофренией
- 5) у больных деменцией

Задание #98

Вопрос:

Для климактерического синдрома характерно все перечисленное, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) аффективной лабильности
- 2) лабильности психической активности
- 3) расстройства сна
- 4) массивных вегетативных расстройств
- 5) апатико-адинамического синдрома

Задание #99

Вопрос:

В каком возрасте чаще наблюдается ипохондрическое отношение к болезни?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) детский
- 2) юношеский
- 3) зрелый
- 4) инволюционный

Задание #100

Вопрос:

Для соматогенного астенического синдрома характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) аффективной лабильности с преобладанием пониженного настроения
- 2) повышенной утомляемости и истощаемости
- 3) гиперстезии
- 4) нарушения сознания
- 5) соматовегетативных нарушений

Задание #101

Вопрос:

Основными характеристиками аффективных расстройств являются все

перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) проявления аффективными состояниями
- 2) фазного характера течения
- 3) периодичности течения
- 4) усложнения психопатологической структуры
- 5) отсутствия личностных изменений

Задание #102

Вопрос:

Для циклотимии характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) хронической нестабильности настроения
- 2) периодов нормального настроения
- 3) соответствия критериям биполярного расстройства по МКБ-10
- 4) начала в молодом возрасте
- 5) многочисленных эпизодов эмоциональных расстройств

Задание #103

Вопрос:

Признаками параноидного расстройства личности являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) бреда отношения
- 2) недовольства кем-то
- 3) подозрительности
- 4) чрезмерной чувствительности к неудачам
- 5) постоянного отнесения происходящего на свой счет

Задание #104

Вопрос:

В понятии об акцентуированных личностях верно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) заострения определенных черт характера, не достигающих до такой степени выраженности, как при психопатии
- 2) выраженности до степени, нарушающей социальную адаптацию
- 3) черт, которые проявляются не везде и не всегда, а только при определенных условиях
- 4) подразделения на явную и скрытую степень акцентуации
- 5) парциальности, а не тотальности охваченности личности

Задание #105

Вопрос:

Клиническими особенностями диссоциативных расстройств следует считать все

перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) зависимости болезненных проявлений от аффективных переживаний
- 2) своеобразного "бегства в болезнь" с явлениями суггестии и ауто суггестии
- 3) нарушения контроля движений
- 4) внезапности начала и окончания
- 5) комментирующих вербальных галлюцинаций

Задание #106

Вопрос:

Возникновение и течение неврозов включает все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) взаимосвязи между конфликтогенной и временем возникновения невроза
- 2) корреляции между клиникой невроза и особенностями психоорганических расстройств
- 3) взаимосвязи между динамикой состояния и изменениями психотравмирующей ситуацией
- 4) корреляции между клиникой невроза и психотравмирующей ситуацией и переживаниями личности
- 5) корреляции между клиникой невроза и основными особенностями личности, наиболее сильными и глубокими ее стремлениями

Задание #107

Вопрос:

Паническое расстройство характеризуется преобладанием в клинической картине:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) навязчивых страхов
- 2) тревоги с вегетативными симптомами
- 3) бредоподобных страхов
- 4) депрессивных расстройств

Задание #108

Вопрос:

Нервная булимия может проявляться всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) постоянной озабоченности едой
- 2) приступов переедания
- 3) страха ожирения
- 4) сенестопатий
- 5) предшествующих эпизодов нервной анорексии

Задание #109

Вопрос:

К диссоциативным расстройствам относится все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) истерического сумеречного помрачения сознания (в том числе синдром Ганзера)
- 2) псевдодеменции
- 3) пугрилизма
- 4) тревожного расстройства
- 5) расстройства множественной личности

Задание #110

Вопрос:

Депрессивные расстройства адаптации характеризуются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) возникновения психогенно с отражением психотравмирующей ситуации
- 2) ведущих проявлений в виде слабости с подавленностью, эмоциональной неустойчивостью
- 3) чувства неспособности справиться с ситуацией
- 4) беспокойства
- 5) выраженных явлений заторможенности и суточных колебаний

Задание #111

Вопрос:

Основными характеристиками аффективных расстройств являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) проявления аффективными состояниями
- 2) фазного характера течения
- 3) периодичности течения
- 4) усложнения психопатологической структуры
- 5) отсутствия личностных изменений

Задание #112

Вопрос:

К диссоциативным расстройствам относятся:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ипохондрическое расстройство
- 2) паническое расстройство
- 3) социофобия
- 4) трансы и состояния овладения
- 5) дистимия

Задание #113

Вопрос:

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны яркие зрительные галлюцинации?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) синдром Кандинского-Клерамбо
- 2) синдром дереализации
- 3) синдром деперсонализации
- 4) вербальный галлюциноз
- 5) делириозный синдром
- 6) астенический синдром

Задание #114

Вопрос:

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны псевдогаллюцинации?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) синдром Кандинского-Клерамбо
- 2) синдром дереализации
- 3) синдром деперсонализации
- 4) вербальный галлюциноз
- 5) делириозный синдром
- 6) астенический синдром

Задание #115

Вопрос:

Галлюцинации представляют собой

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) ложные, мнимые восприятия
- 2) ошибочные восприятия
- 3) искаженные восприятия

Задание #116

Вопрос:

Иллюзии это -

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) ошибочные восприятия с неправильным узнаванием
- 2) искаженные восприятия без нарушения узнавания
- 3) ложные, мнимые восприятия

Задание #117

Вопрос:

Парестезии локализуются обычно:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) на поверхности тела
- 2) во внутренних органах
- 3) только на лице

Задание #118

Вопрос:

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны слуховые истинные

галлюцинации?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) синдром психического автоматизма (Кандинского-Клерамбо)
- 2) синдром дереализации
- 3) синдром деперсонализации
- 4) вербальный галлюциноз
- 5) астенический синдром

Задание #119

Вопрос:

Вербальные иллюзии воспринимаются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) вместе с какими-либо словами окружающих
- 2) вместо каких-либо слов окружающих
- 3) независимо от звуковых раздражителей
- 4) ничем из перечисленного

Задание #120

Вопрос:

Функциональные галлюцинации воспринимаются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) вместе с каким-либо раздражителем
- 2) вместо какого-либо раздражителя
- 3) независимо от раздражителя
- 4) ничем из перечисленного

Задание #121

Вопрос:

Синдром деперсонализации характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) расстройства самосознания личности, отчуждения психических свойств личности
- 2) нарушения сознания
- 3) чувства изменения, утраты или раздвоения своего Я
- 4) расстройства самосознания витальности и активности
- 5) расстройства самосознания целостности

Задание #122

Вопрос:

Сенестопатии характеризуются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) разнообразных, крайне мучительных, тягостных ощущений в различных частях тела
- 2) необычности, вычурности ощущений
- 3) отсутствия констатируемых соматическими методами исследований причин

- 4) частых сочетаний с ипохондрическими расстройствами
- 5) восприятия, искажения формы и величины своего тела

Задание #123

Вопрос:

В структуру синдрома галлюциноза входят все перечисленное, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) вербальных галлюцинаций
- 2) измененного аффекта
- 3) галлюцинаторного бреда
- 4) измененного поведения
- 5) интерпретативного бреда

Задание #124

Вопрос:

Галлюцинации мышечного чувства проявляются в виде ощущения

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) особой легкости тела
- 2) особой легкости членов тела
- 3) тяжести тела или его членов
- 4) движения языка или других органов
- 5) чувства инородного предмета в теле

Задание #125

Вопрос:

Слуховые псевдогаллюцинации определяются всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) возникновения "внутренних", "сделанных", "мысленных" голосов
- 2) звучания мыслей
- 3) громких мыслей
- 4) содержания брани, упреков, предсказаний, приказов и т.д.
- 5) ощущения, что языком больного произносятся слова, фразы

Задание #126

Вопрос:

Висцеральные галлюцинации характеризуются

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) тягостными неприятными ощущениями со стороны внутренних органов
- 2) чувством жжения
- 3) перемежающимися болями
- 4) ощущением живого существа внутри
- 5) «голосами», исходящими из тела

Задание #127

Вопрос:

Аффективные иллюзии характеризуются всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) искаженного восприятия, связанного с необычным эмоциональным состоянием
- 2) возникновения при патологических изменениях аффекта
- 3) возникновения чаще при страхе, тревоге
- 4) усиления к вечеру
- 5) изменения сознания

Задание #128

Вопрос:

Термин "шперрунг" используется для обозначения переживания больным

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) возникновения чуждых мыслей
- 2) внезапной остановки, обрыва мыслей
- 3) скачки идей
- 4) замедленного мышления

Задание #129

Вопрос:

Возникновение синдрома сверхценных идей тесно связано с событиями:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) не связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен
- 2) связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен
- 3) эмоционально значимыми для больного
- 4) ничем из перечисленного

Задание #130

Вопрос:

К какому из приведенных ниже типов формальных расстройств мышления относится оторванность от реальности, погруженность в мир внутренних переживаний?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) болезненно замедленное мышление
- 2) болезненно ускоренное мышление
- 3) резонерское мышление
- 4) аутистическое мышление
- 5) разорванное мышление
- 6) бессвязное мышление

Задание #131

Вопрос:

Бредовое настроение характеризуется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) напряженного предчувствия надвигающейся катастрофы
- 2) четко оформленного бреда преследования

- 3) необъяснимого мучительного беспокойства
- 4) приобретения окружающим иного смысла
- 5) психосенсорных расстройств

Задание #132

Вопрос:

Для интерпретативного бреда (бреда толкования) характерны

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) политематичность бреда
- 2) внутренняя логика доказательств и систематизация бреда
- 3) отсутствие систематизации
- 4) нарушения чувственного познания окружающего мира

Задание #133

Вопрос:

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны псевдогаллюцинации?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) синдром Кандинского-Клерамбо
- 2) синдром дереализации
- 3) синдром деперсонализации
- 4) вербальный галлюциноз
- 5) делириозный синдром
- 6) астенический синдром

Задание #134

Вопрос:

Для какого синдрома характерен мегаломанический бред?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) делириозный синдром
- 2) аментивный синдром
- 3) депрессивный синдром
- 4) Кандинского-Клерамбо синдром
- 5) маниакальный синдром
- 6) парафренный синдром

Задание #135

Вопрос:

Для какого синдрома характерен острый чувственный бред?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) параноидный синдром
- 2) парафренный синдром
- 3) астенический синдром
- 4) паранойяльный синдром

Задание #136

Вопрос:

Для каких синдромов характерно переживание вкладывания и отнятия мыслей?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) кататонический синдром
- 2) синдром Кандинского-Клерамбо
- 3) аментивный синдром
- 4) паранояльный синдром
- 5) астенический синдром

Задание #137

Вопрос:

Для какого синдрома характерно бессвязное мышление?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) кататонический синдром
- 2) синдром Кандинского-Клерамбо
- 3) аментивный синдром
- 4) паранояльный синдром
- 5) парафренный синдром

Задание #138

Вопрос:

Какой из нижеперечисленных симптомов не укладываются в структуру синдрома Кандинского-Клерамбо?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) истинные вербальные галлюцинации
- 2) псевдогаллюцинации
- 3) бред воздействия
- 4) симптом "открытости мыслей" (психические автоматизмы)

Задание #139

Вопрос:

Какие патологические идеи характерны для параноидного синдрома?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) навязчивые идеи
- 2) сверхценные идеи ревности
- 3) бредовые идеи преследования и воздействия
- 4) навязчивые страхи
- 5) бредовые идеи величия

Задание #140

Вопрос:

Синдром чувственного (образного) бреда характеризуется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) наглядно-образного характера, отсутствия активной работы над содержанием бреда
- 2) отсутствия последовательной системы доказательств, обоснований
- 3) преобладания воображения, фантазии, грез
- 4) фрагментарности, неясности, непоследовательности бредовых представлений
- 5) последовательного подкрепления искаженного суждения цепью обстоятельств

Задание #141

Вопрос:

Ускорение процесса мышления характеризуется всем перечисленным, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) увеличение количества ассоциаций, образующихся в каждый данный отрезок времени
- 2) более поверхностный характер умозаключений, крайнюю отвлекаемость мышления
- 3) бесплодного мудрствования
- 4) преобладание образных представлений над абстрактными идеями
- 5) возникновение скачки идей, вихря мыслей и представлений

Задание #142

Вопрос:

Обстоятельность мышления характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) замедления образования новых ассоциаций вследствие преобладания предыдущих
- 2) утраты способности отделения главного от второстепенного
- 3) снижения продуктивности мышления
- 4) соскальзывания на латентные ассоциации

Задание #143

Вопрос:

Заторможение процесса мышления характеризуется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) замедления возникновения ассоциаций, уменьшения количества ассоциаций
- 2) однообразия мыслей и представлений, трудности их образования
- 3) трудности отделения главного от второстепенного
- 4) жалоб на утрату способности к мышлению
- 5) ощущения ослабления умственных способностей

Задание #144

Вопрос:

Что может служить критерием отличия кататонического ступора от депрессивного?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) степень выраженности
- 2) продолжительность
- 3) негативизм, повышение мышечного тонуса

4) отказ от еды

Задание #145

Вопрос:

Укажите совокупность признаков, которые соответствуют утверждению: для кататонического возбуждения характерно(а)...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) постоянное стремление к деятельности, повышенная отвлекаемость, целенаправленность действий
- 2) стереотипия, импульсивность, неестественность движений, паясничанье, эхолалия, эхопраксия
- 3) злобно-тоскливое настроение, суженное сознание, устрашающие галлюцинации, бред преследования
- 4) ажитация, сопротивление осмотру, суицидальное поведение

Задание #146

Вопрос:

Гипербулия проявляется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) повышения волевой активности, усиления побуждений
- 2) повышенной деятельности
- 3) чувства сделанности состояния
- 4) порывистости, инициативности
- 5) говорливости, подвижности

Задание #147

Вопрос:

Какой клинический симптом не характерен для кататонического синдрома?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) эхо-симптомы
- 2) каталепсия
- 3) мутизм
- 4) дисфории
- 5) негативизм

Задание #148

Вопрос:

Апато-абулический синдром обычно наблюдается в клинике

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) пресенильных психозов
- 2) сенильных психозов
- 3) эпилепсии
- 4) шизофрении
- 5) психопатии

Задание #149

Вопрос:

Импульсивное возбуждение отличается от других видов возбуждения:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) гипертимией
- 2) немотивированностью возбуждения
- 3) четкой целенаправленностью
- 4) ничем из перечисленного

Задание #150

Вопрос:

Для какого синдрома характерна триада Протопопова?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) парафренного
- 2) параноидного
- 3) аментивного
- 4) депрессивного

Задание #151

Вопрос:

При каком синдроме встречается следующая триада симптомов: повышенное, радостное настроение, ускоренное мышление, повышенная двигательная активность?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) парафренном
- 2) депрессивном
- 3) ипохондрическом
- 4) маниакальном
- 5) паранойяльном

Задание #152

Вопрос:

При каком синдроме встречается следующая триада симптомов: тоскливо-печальное настроение, замедленное мышление, двигательная заторможенность?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) маниакальном
- 2) кататоническом
- 3) паранойяльном
- 4) депрессивном

Задание #153

Вопрос:

Для какого синдрома характерно пароксизмально возникающее тоскливо-злобное настроение с склонностью к агрессивным действиям?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) депрессивного
- 2) обсессивного
- 3) делириозного
- 4) дисфорического
- 5) для всех указанных синдромов

Задание #154

Вопрос:

К какой группе синдромов относится дисфория?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) бредовым
- 2) синдромам нарушения сознания
- 3) аффективным
- 4) кататоническим

Задание #155

Вопрос:

Какой из нижеперечисленных признаков, симптомов является характерным, отличающим маскированные депрессии от других депрессий?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) бредовые идеи самоуничужения и самообвинения
- 2) навязчивые страхи
- 3) суточные колебания настроения
- 4) преобладание соматических жалоб
- 5) суицидные мысли

Задание #156

Вопрос:

Для депрессивного синдрома характерно все кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) переживание тоски
- 2) двигательная заторможенность
- 3) псевдогаллюцинации
- 4) идеаторная заторможенность
- 5) бредовые идеи самоуничужения

Задание #157

Вопрос:

Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза характерно все перечисленное, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) наличие депрессивной триады
- 2) идеи самообвинения
- 3) идеи переоценки собственной личности

- 4) деперсонализацию
- 5) дереализацию

Задание #158

Вопрос:

Для легкого депрессивного эпизода характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) сниженного настроения
- 2) снижения энергичности
- 3) меланхолического раптуса
- 4) идей самоуничижения
- 5) нарушенного сна

Задание #159

Вопрос:

К проявлениям гипомании относится все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) повышенной энергичности
- 2) разговорчивости
- 3) сниженной потребности во сне
- 4) идей величия
- 5) повышенной сексуальной активности

Задание #160

Вопрос:

Кинестетические (моторные) автоматизмы проявляются всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) убеждения, что движения производятся помимо воли, под влиянием извне
- 2) убеждения, что действиями руководят, двигают их конечностями
- 3) отнятия мыслей, разматывания воспоминаний
- 4) проявления ощущения неподвижности, оцепенения
- 5) речедвигательных автоматизмов

Задание #161

Вопрос:

Клептомания проявляется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) напряжения перед актом воровства
- 2) чувства удовлетворения после воровства
- 3) воровства ненужных вещей
- 4) чувства безнаказанности
- 5) воровства в одиночку

Задание #162

Вопрос:

Онейроидная кататония проявляется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) экстагическим, импульсивным, гебефреническим возбуждением
- 2) ступорозными состояниями
- 3) онейроидным помрачением сознания
- 4) целенаправленным возбуждением
- 5) фантастическим характером переживаний

Задание #163

Вопрос:

Импульсивное возбуждение проявляется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) неожиданности поступков
- 2) театральности поз
- 3) агрессии, неистовой ярости
- 4) прерывания кратковременными состояниями ступора
- 5) преобладания в речи стереотипно повторяемых слов (эхолалии, вербигерации)

Задание #164

Вопрос:

Люцидная кататония проявляется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) кататонического возбуждения
- 2) как правило, ступора с негативизмом и оцепенением
- 3) отсутствия помрачения сознания
- 4) онейроидных включений
- 5) эхо-симптомов

Задание #165

Вопрос:

Характерными клиническими проявлениями дебильности являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) слабость абстрактного мышления
- 2) аффективная неустойчивость
- 3) слабость волевых функций
- 4) все перечисленное неверно

Задание #166

Вопрос:

Из перечисленных форм олигофрении можно предупредить развитие болезни своевременным лечением новорожденного

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) при болезни Дауна
- 2) при фенилкетонурии

- 3) при тяжелой врожденной гидроцефалии
- 4) при синдроме Мартина - Белла

Задание #167

Вопрос:

Максимальная задача в реабилитации больных идиотий состоит в научении

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) азбуке
- 2) простым арифметическим действиям
- 3) навыкам самообслуживания
- 4) элементарной профессии

Задание #168

Вопрос:

В основе Корсаковского синдрома лежит:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) инкогеренция мышления
- 2) расстройство ощущения
- 3) фиксационная амнезия
- 4) нарушение сенсорного синтеза
- 5) все вышеуказанное

Задание #169

Вопрос:

Заполнение пробелов памяти событиями, которые имели или могли иметь место в жизни больного называется:

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) ретроградная амнезия
- 2) криптомнезия
- 3) фиксационная амнезия
- 4) конфабуляции
- 5) псевдореминисценции
- 6) антероградная амнезия

Задание #170

Вопрос:

Заполнение пробелов памяти событиями, которые носят фантастический нелепый характер и не могли иметь место в жизни больного называется:

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) ретроградная амнезия
- 2) криптомнезия
- 3) фиксационная амнезия
- 4) конфабуляции
- 5) псевдореминисценции

б) антероградная амнезия

Задание #171

Вопрос:

Препараты каких групп имеют терапевтическое значение для лечения мнестических расстройств?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нейролептики
- 2) ноотропы
- 3) транквилизаторы
- 4) антидепрессанты
- 5) соли лития

Задание #172

Вопрос:

Фиксационная амнезия характеризуется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) потерей способности запоминать текущие события
- 2) снижением интеллекта
- 3) галлюцинациями
- 4) ничем из перечисленного

Задание #173

Вопрос:

Прогрессирующий распад памяти от недавно приобретённой информации к давно приобретённой называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) синдромом Кандинского-Клерамбо
- 2) Корсаковским синдромом
- 3) болезнью Блейлера
- 4) законом Рибо

Задание #174

Вопрос:

Подробное произвольное воспроизведение давно полученной информации называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) гипермнезией
- 2) экмнезией
- 3) хорошей памятью
- 4) эйдетизмом

Задание #175

Вопрос:

Ретроградная амнезия характеризуется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) выпадения из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию
- 2) потери способности запоминать, отсутствия памяти на текущие события
- 3) невозможности воспроизвести события, обстоятельства, бывшие перед утратой сознания или началом болезни
- 4) распространения подобного забвения на различный период

Задание #176

Вопрос:

Конфабуляции представляют собой все перечисленное, исключая

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ложные воспоминания
- 2) действительные события, бывшие или возможные в прошлом, перемещенные в ближайшее время
- 3) обыденные, часто связанные с профессией события, замещающие пробел в воспоминаниях больного
- 4) патологические воображения в форме воспоминаний
- 5) сделанные воспоминания

Задание #177

Вопрос:

Антероградная амнезия характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) утраты воспоминаний о событиях, непосредственно следовавших за окончанием бессознательного состояния или другого расстройства психики
- 2) распространения подобного забвения на различный период (часы, дни, недели)
- 3) правильного поведения больных в этот, затем забытый период
- 4) расстройства запоминания в период после бессознательного состояния
- 5) двигательного возбуждения в амнезируемый период

Задание #178

Вопрос:

К какой форме расстройства сознания относится транс и сомнамбулизм?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) аментивное
- 2) сумеречное
- 3) онейроидное
- 4) сопорозное
- 5) делириозное

Задание #179

Вопрос:

Для какого из указанных синдромов характерно внезапное начало и окончание (часто

заканчивается сном), полная амнезия?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) делирий
- 2) сумеречное расстройство сознания
- 3) аменция
- 4) синдром Кандинского-Клерамбо
- 5) кататонический синдром

Задание #180

Вопрос:

Укажите какой этиологический фактор играет ведущую роль в возникновении делириозных состояний?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) токсический фактор
- 2) психогенный фактор
- 3) генетические фактор

Задание #181

Вопрос:

Для какого синдрома характерно грубое расстройство мышления, обусловленное нарушением синтеза ассоциаций ?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) кататонический синдром
- 2) маниакальный синдром
- 3) аментивный синдром
- 4) делириозный синдром
- 5) паранояльный синдром
- 6) парафренный синдром

Задание #182

Вопрос:

При каком синдроме характерно преобладание зрительных устрашающих галлюцинаций?

Выберите один из 7 вариантов ответа:

- 1) кататонический синдром
- 2) синдром Кандинского-Клерамбо
- 3) онейроидный синдром
- 4) аментивный синдром
- 5) делириозный синдром
- 6) паранояльный синдром
- 7) парафренный синдром

Задание #183

Вопрос:

К какой психопатологической группе расстройств относится онейроидный синдром?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) помрачение сознания
- 2) выключение сознания
- 3) патологии мышления
- 4) патологии влечений

Задание #184

Вопрос:

Для какого из перечисленных психопатологических синдромов наиболее свойственна истощаемость внимания?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) маниакального
- 2) астенического
- 3) депрессивного
- 4) параноидного
- 5) кататонического

Задание #185

Вопрос:

Для каких из перечисленных заболеваний характерно затруднение переключения внимания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) шизофрения
- 2) инволюционный психоз
- 3) эпилепсия
- 4) неврастения

Задание #186

Вопрос:

Оглушение может развиваться в следствие:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) интоксикаций и инфекций
- 2) шизофрении
- 3) инволюционного психоза

Задание #187

Вопрос:

Для делирия характерны все перечисленные психические расстройства, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) парейдолии
- 2) зрительных галлюцинаций
- 3) психических автоматизмов
- 4) аффективных расстройств

5) двигательного возбуждения

Задание #188

Вопрос:

К расстройству границ самосознания относится все перечисленное, исключая:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) ослабление вплоть до полного исчезновения границ Я и не Я
- 2) ослабление вплоть до полного исчезновения различия между миром внутренним и внешним
- 3) появление полного равнодушия, безучастия ко всему окружающему
- 4) ослабление вплоть до полного исчезновения различия между реальностью и образами, созданными акустическим миром больных

Задание #189

Вопрос:

Первая стадия делирия проявляется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) изменчивости настроения, непоследовательности, говорливости, гиперстезии
- 2) расстройства сна с трудностью засыпания и яркими сновидениями
- 3) псевдогаллюцинаторных расстройств
- 4) смены приподнятого настроения тревогой, капризностью, обидчивостью
- 5) наплыва ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях

Задание #190

Вопрос:

Особенностями сумеречного помрачения сознания с продуктивными расстройствами является все перечисленное, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) оно бывает непрерывным и альтернирующим
- 2) продолжительность от нескольких часов до недель
- 3) амнезия после выхода из него бывает частичной, ретардированной или полной
- 4) отношение как к чуждым действиям, совершенным в период помрачения сознания
- 5) ориентированность в месте и времени

Задание #191

Вопрос:

Вторая стадия делирия характеризуется всем перечисленным, исключая

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) кататонические включения
- 2) преобладание парейдолий
- 3) увеличение лабильности аффекта
- 4) усиление расстройства сна
- 5) появление устрашающих сновидений, которые путают с реальностью

Задание #192

Вопрос:

Для какого из перечисленных ниже заболеваний характерно наличие резидуальных расстройств ?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) маниакально-депрессивный психоз
- 2) травматическая энцефалопатия
- 3) реактивная депрессия
- 4) неврастения
- 5) психастения

Задание #193

Вопрос:

Для острого периода сотрясения головного мозга характерно все перечисленное, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) головокружения
- 2) тошноты, рвоты
- 3) вазомоторно-вегетативных расстройств
- 4) астении
- 5) парезов

Задание #194

Вопрос:

В периоде отдаленных последствий черепно-мозговой травмы могут развиваться

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) сумеречное помрачение сознания
- 2) парафренный синдром
- 3) маниакальный синдром

Задание #195

Вопрос:

Смысл концепции об экзогенном типе реакций заключается в том ,что

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) одна и та же экзогенная вредность может вызывать различные типы реакций
- 2) каждой экзогенной вредности соответствует свой тип реакции
- 3) любая реакция экзогенного типа является проявлением скрытого эндогенного заболевания

Задание #196

Вопрос:

Для психоорганического синдрома не характерно

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) снижение памяти
- 2) снижение интеллекта

- 3) эмоциональная неустойчивость
- 4) гиперестезии

Задание #197

Вопрос:

Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерное для сосудистых заболеваний головного мозга:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) эмоциональная холодность
- 2) эмоциональная неадекватность
- 3) гипертимия
- 4) слабодушие

Задание #198

Вопрос:

Признаками группы атрофических процессов головного мозга не являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) незаметное начало заболевания
- 2) неуклонно прогрессирующее течение
- 3) формирование тотального слабоумия в конечной стадии
- 4) волнообразное течение (периоды спонтанного улучшения и ухудшения состояния)

Задание #199

Вопрос:

Течение инволюционных бредовых психозов чаще всего носит:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) хронический характер
- 2) приступообразный характер
- 3) периодический характер

Задание #200

Вопрос:

Какой вид лечения инволюционных бредовых психозов обычно применяется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нейролептики
- 2) антидепрессанты
- 3) ЭСТ
- 4) нормотимики
- 5) психотерапия

Задание #201

Вопрос:

Для личностных изменений при болезни Альцгеймера с поздним началом (сенильной деменции) не характерно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) расторможение низших влечений
- 2) упрямство и ригидность
- 3) сужение круга интересов
- 4) эмоциональная лабильность

Задание #202

Вопрос:

Наиболее информативным методом исследования атрофических процессов головного мозга из нижеперечисленного является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) ЭЭГ
- 2) компьютерная томография
- 3) исследование ликвора
- 4) УЗИ головного мозга

Задание #203

Вопрос:

Афазии, апраксии, агнозии наиболее характерны для:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сосудистой деменции
- 2) болезни Пика
- 3) болезни Альцгеймера
- 4) все перечисленное неверно

Задание #204

Вопрос:

Для начальной стадии болезни Пика характерно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) прогрессирующая амнезия
- 2) изменение личностных черт и эйфорический оттенок настроения
- 3) критика к болезни
- 4) афато-агнозо-апрактический синдром

Задание #205

Вопрос:

Какие психопатологические проявления эпилептической болезни могут ошибочно расцениваться как соматические заболевания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) большие судорожные припадки
- 2) сумеречное расстройство сознания
- 3) адверсивные припадки
- 4) парциальные припадки

Задание #206

Вопрос:

Какой дифференциально-диагностический критерий истерического и эпилептического припадков имеет наиболее существенное значение ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) выключение сознания
- 2) продолжительность припадков
- 3) возможность прикуса языка и слюни во время припадков
- 4) выраженность судорожной реакции

Задание #207

Вопрос:

Эпилептический статус характеризуется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) серией следующих друг за другом больших эпилептических припадков
- 2) серией следующих друг за другом больших эпилептических припадков, между которыми пациент не приходит в сознание
- 3) пребыванием больного в состоянии выключенного сознания после судорожного припадков
- 4) ничем из перечисленного

Задание #208

Вопрос:

Амбулаторные автоматизмы включают в себя

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) абсансы
- 2) трансы
- 3) дисфории
- 4) ничего из перечисленного

Задание #209

Вопрос:

К какому виду припадков относятся джексоновские припадки?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) фокальные (парциальные) судорожные
- 2) генерализованные судорожные
- 3) абсансы
- 4) диэнцефальные припадки

Задание #210

Вопрос:

Что из перечисленного имеет наибольшее значение для разграничения судорожной реакции от генерализованного судорожного припадков в рамках эпилепсии?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) отсутствие амнезии

- 2) продолжительность припадка
- 3) внезапность развития
- 4) отсутствие изменений на ЭЭГ, характерных для эпилепсии

Задание #211

Вопрос:

Что из нижеперечисленного характерно для эпилептического изменения личности?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) ригидность аффекта
- 2) амбивалентность
- 3) аутизм

Задание #212

Вопрос:

Какие из перечисленных ниже препаратов обладают противосудорожным эффектом ?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) аминазин
- 2) мажептил
- 3) тизерцин
- 4) амитриптиллин
- 5) карбамазепин

Задание #213

Вопрос:

Выберите наиболее адекватный препарат для неотложной помощи при эпилептическом статусе

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) сульфат магния
- 2) аминазин
- 3) диазепам
- 4) карбамазепин
- 5) спазмолитики

Задание #214

Вопрос:

Для изменений личности при эпилепсии не и характерна

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) обстоятельность мышления
- 2) эксплозивность
- 3) полярность отношений к окружающим (подобострастие контрастирует со злобностью и т.д.)
- 4) педантизм
- 5) театральность, демонстративность

Задание #215

Вопрос:

При выраженных сосудистых заболеваниях головного мозга снижение интеллектуально-мнестических функций наблюдается:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) в единичных случаях
- 2) в большинстве случаев
- 3) во всех случаях

Задание #216

Вопрос:

К проявлениям нарколепсии относят все перечисленное, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) приступов непреодолимой сонливости
- 2) сонного паралича
- 3) гипнагогических галлюцинаций
- 4) повышенной потребности в сне
- 5) падения мышечного тонуса

Задание #217

Вопрос:

На начальных этапах развития опухолей головного мозга могут наблюдаться все следующие психические расстройства, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) замедления темпа мышления
- 2) снижения внимания
- 3) нарушения памяти
- 4) острого вербального галлюциноза
- 5) патологической сонливости

Задание #218

Вопрос:

В начальном периоде атеросклероза наблюдаются все следующие виды расстройств, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) головных болей
- 2) утомляемости
- 3) раздражительности
- 4) прогрессирующей амнезии
- 5) слабодушия

Задание #219

Вопрос:

При атеросклерозе сосудов головного мозга могут быть следующие расстройства, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) параноидных
- 2) деменции
- 3) делирия
- 4) кататоно-онеироидных

Задание #220

Вопрос:

Классическая сосудистая деменция проявляется всеми следующими нарушениями, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) когнитивных нарушений
- 2) потери памяти
- 3) относительной сохранности личностных особенностей
- 4) нарушениями ориентировки во времени
- 5) грубого асоциального поведения

Задание #221

Вопрос:

Болезнь Альцгеймера характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) афазии
- 2) аграфии
- 3) алексии
- 4) абулии
- 5) апраксии

Задание #222

Вопрос:

При болезни Пика более выражены симптомы атрофии в зоне:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) височной
- 2) теменной
- 3) затылочной
- 4) лобной
- 5) подкорковой

Задание #223

Вопрос:

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» применяется в отношении:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня.
- 2) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности.

- 3) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории Российской Федерации.
- 4) медицинских учреждений муниципального уровня.
- 5) всех врачей-психиатров, за исключением частнопрактикующих врачей.

Задание #224

Вопрос:

Психиатрическая помощь считается добровольной, если она оказывается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по просьбе или с согласия самого пациента или его законного представителя.
- 2) по просьбе близких родственников пациента.
- 3) только при самостоятельном (активном) обращении пациента в психиатрическое учреждение.
- 4) по направлению участкового врача территориальной поликлиники.
- 5) по просьбе или с согласия лица независимо от его возраста.

Задание #225

Вопрос:

Право на получение информации о своих правах, а также в доступной форме и с учётом психического состояния информации о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения имеют:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением.
- 2) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар.
- 3) только лица, получающие лечение психотропными средствами.
- 4) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера.
- 5) все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.

Задание #226

Вопрос:

При проведении испытаний медицинских методов и средств, научных исследований или учебного процесса, фото-, видео- или киносъёмок необходимо получать предварительное согласие:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.
- 2) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, состоящих под диспансерным наблюдением.
- 3) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке.
- 4) только от больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке, и лиц, в отношении, которых применяются принудительные меры медицинского характера.

5) только от больных, состоящих под диспансерным наблюдением менее одного года.

Задание #227

Вопрос:

Для работы во врачебной комиссии по вопросам, регулируемым Законом о психиатрической помощи, лица, страдающие психическими расстройствами, вправе пригласить:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) своего близкого родственника.
- 2) любого специалиста, участвующего в оказании психиатрической помощи.
- 3) любого специалиста.
- 4) только специалиста, участвующего в оказании психиатрической помощи на территории обслуживания данного психиатрического учреждения.
- 5) только врача-психиатра со стажем работы по специальности не менее 5 лет.

Задание #228

Вопрос:

Решение о непригодности гражданина вследствие психического расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, принимается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) врачом любой специальности единолично.
- 2) врачом-психиатром единолично.
- 3) врачебной комиссией, уполномоченной на то органом здравоохранения.
- 4) прокурором
- 5) судом.

Задание #229

Вопрос:

Срок, на который гражданин может быть временно признан непригодным вследствие психического расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, составляет:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) до 3 лет.
- 2) не более 1 года.
- 3) не более 5 лет.
- 4) не более 7 лет.
- 5) не менее 5 лет.

Задание #230

Вопрос:

Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) его сотрудники по работе.
- 2) соседи.
- 3) участковый врач территориальной поликлиники.
- 4) судебно-следственные органы.
- 5) никому не дано такого права.

Задание #231

Вопрос:

Лицо, страдающее психическим расстройством, для реализации своих прав и законных интересов может получить сведения о состоянии его психического здоровья и об оказанной ему психиатрической помощи:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только по запросу учреждения, организации, предприятия.
- 2) только по запросу суда или прокурора.
- 3) по его личной просьбе либо по просьбе его законного представителя.
- 4) по просьбе ближайших родственников.
- 5) только по запросу органа здравоохранения.

Задание #232

Вопрос:

Лечение лица, страдающего психическим расстройством, в возрасте старше 15 лет, не признанного в установленном законом порядке недееспособным, проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) после получения его письменного согласия.
- 2) после получения его устного согласия.
- 3) без получения его согласия.
- 4) после получения согласия ближайших родственников.
- 5) после получения санкции судьи.

Задание #233

Вопрос:

Согласие на психиатрическое лечение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, а также лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, даётся:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) самим лицом, страдающим психическим расстройством, в письменной форме.
- 2) самим лицом, страдающим психическим расстройством, в устной форме.
- 3) законным представителем.
- 4) одним из родственников.
- 5) судом.

Задание #234

Вопрос:

Получение письменного согласия лица, страдающего психическим расстройством, или его законного представителя требуется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только при лечении в психиатрическом стационаре.
- 2) только при амбулаторном лечении.
- 3) только при лечении пациентов, не состоящих под диспансерным наблюдением.
- 4) только при добровольной госпитализации в психиатрический стационар и при лечении в дневном стационаре.
- 5) во всех случаях, за исключением применения принудительных мер медицинского характера, а также недобровольной госпитализации.

Задание #235

Вопрос:

При получении согласия на лечение лица, страдающего психическим расстройством, не признанного в установленном законом порядке недееспособным, информацию о характере расстройства и лечении:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) обязан предоставить данному лицу врач.
- 2) может предоставить данному лицу любой специалист, участвующий в оказании психиатрической помощи.
- 3) может предоставить данному лицу медсестра психиатрического учреждения.
- 4) обязан предоставить данному лицу руководитель психиатрического учреждения.
- 5) может предоставить врач не самому лицу, страдающему психическим расстройством, а его родственникам.

Задание #236

Вопрос:

Лечение без согласия лица, страдающего психическим расстройством, или без согласия его законного представителя:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) не может проводиться никогда.
- 2) может проводиться только при применении принудительных мер медицинского характера.
- 3) может проводиться при применении принудительных мер медицинского характера, а также при недобровольной госпитализации.
- 4) может проводиться всем больным, состоящим под диспансерным наблюдением.
- 5) может проводиться в амбулаторных условиях по решению комиссии врачей-психиатров, ^

Задание #237

Вопрос:

При недобровольной госпитализации психически больного в неотложных случаях решение о проведении лечения без согласия больного может приниматься:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) врачом-психиатром единолично (самостоятельно).
- 2) только комиссией врачей-психиатров.
- 3) только главным врачом психиатрического стационара либо заведующим

отделением.

- 4) только с санкции прокурора.
- 5) только судом.

Задание #238

Вопрос:

В отношении лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, проведение испытаний медицинских средств и методов:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) допускается при получении их устного согласия.
- 2) допускается при получении их письменного согласия.
- 3) допускается независимо от их согласия.
- 4) не допускается.
- 5) допускается только с разрешения прокурора.

Задание #239

Вопрос:

Право на отказ от лечения психических расстройств имеют:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) все лица, без исключения.
- 2) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением.
- 3) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар в добровольном порядке.
- 4) все лица, за исключением тех, к кому применяются принудительные меры медицинского характера.
- 5) все лица, за исключением тех, к кому применяются принудительные меры медицинского характера, а также тех, кто госпитализируется в психиатрический стационар в недобровольном порядке.

Задание #240

Вопрос:

Отказ лица, страдающего психическим расстройством, от предлагаемого лечения:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Принимается врачом-психиатром в устной форме.
- 2) оформляется записью в медицинской документации за подписью врача-психиатра.
- 3) оформляется записью в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя и врача-психиатра.
- 4) оформляется записью в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя.
- 5) принимается только в форме письменного заявления, составленного данным лицом или его законным представителем на имя руководителя психиатрического учреждения.

Задание #241

Вопрос:

В отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния, принудительные меры медицинского характера применяются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по решению врача-психиатра.
- 2) по решению комиссии врачей-психиатров психиатрического учреждения.
- 3) по решению судебно-психиатрической экспертной комиссии.
- 4) по решению суда.
- 5) по постановлению прокурора.

Задание #242

Вопрос:

Судебно-психиатрическая экспертиза по уголовным и гражданским делам производится по основаниям и в порядке, предусмотренным:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании».
- 2) Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан.
- 3) Постановлением Правительства РФ.
- 4) Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Гражданским процессуальным кодексом РФ.
- 5) Законом РФ «О милиции».

Задание #243

Вопрос:

Право на врачебную деятельность по оказанию психиатрической помощи имеет:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) любой специалист, получивший высшее медицинское образование.
- 2) врач-психиатр, получивший высшее медицинское образование и подтвердивший свою квалификацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 3) участковый врач-терапевт территориальной поликлиники.
- 4) врач-психиатр и врач-невропатолог.
- 5) медицинский психолог.

Задание #244

Вопрос:

Решение об оказании психиатрической помощи в недобровольном порядке либо дача заключения для рассмотрения этого вопроса являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) исключительным правом врача-психиатра или комиссии врачей-психиатров.
- 2) правом врача любой специальности.
- 3) правом любой врачебной комиссии.
- 4) правом врача-психиатра или медицинского психолога.

5) правом дежурного врача любого больничного учреждения.

Задание #245

Вопрос:

Заключение врача, не являющегося психиатром по специальности, о состоянии психического здоровья лица:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) носит предварительный характер, однако в ряде случаев может служить основанием для ограничения прав и законных интересов данного лица.
- 2) носит предварительный характер и не является основанием для решения вопроса об ограничении прав и законных интересов данного лица, а также для предоставления ему льгот, предусмотренных законом для лиц, страдающих психическими расстройствами.
- 3) носит окончательный характер, но не является основанием для применения ограничений и для предоставления льгот.
- 4) носит предварительный характер и не является основанием для применения ограничений, однако в ряде случаев может служить основанием для предоставления льгот.
- 5) вообще является незаконным.

Задание #246

Вопрос:

Добровольное психиатрическое освидетельствование проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по устной просьбе или с устного согласия родственников обследуемого.
- 2) по письменному заявлению родственников обследуемого независимо от согласия последнего.
- 3) по просьбе или с согласия обследуемого, а в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным по просьбе или с согласия его законного представителя.
- 4) только с письменного согласия обследуемого или его законного представителя.
- 5) с санкции судьи независимо от согласия обследуемого или его законного представителя.

Задание #247

Вопрос:

Профилактические осмотры врачом-психиатром проводятся:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по решению комиссии врачей-психиатров психоневрологического диспансера независимо от согласия обследуемых.
- 2) по решению органов здравоохранения без получения согласия обследуемых.
- 3) по решению органов местного самоуправления без получения согласия обследуемых в том случае, когда врач-психиатр входит в состав бригады врачей-специалистов разных специальностей, осуществляющей профилактический осмотр.

- 4) только с письменного согласия обследуемого или его законного представителя.
- 5) при получении согласия обследуемого или его законного представителя в любой форме (письменной или устной), поскольку форма согласия в Законе не указана.

Задание #248

Вопрос:

В случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет считается добровольным, если проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по просьбе или с согласия другого родителя либо при отсутствии родителей или иного законного представителя - по просьбе или с согласия любого близкого родственника.
- 2) по решению органа опеки и попечительства.
- 3) только по решению комиссии врачей-психиатров психоневрологического диспансера.
- 4) только с разрешения главного психиатра территории.
- 5) только с санкции судьи.

Задание #249

Вопрос:

Врач, проводящий психиатрическое освидетельствование:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) обязан во всех случаях представиться обследуемому и его законному представителю как психиатр.
- 2) обязан представиться обследуемому и его законному представителю как психиатр, за исключением случаев, когда у обследуемого имеется тяжелое психическое расстройство, которое обуславливает: а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или б) его беспомощность, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
- 3) обязан представиться обследуемому и его законному представителю как психиатр, за исключением случаев, когда у обследуемого имеется тяжёлое психическое расстройство, которое обуславливает его непосредственную опасность для себя или окружающих.
- 4) обязан представиться обследуемому и его законному представителю как психиатр, предъявив при этом копию приказа главного врача психоневрологического диспансера о проведении освидетельствования данного лица.
- 5) не обязан представляться как врач-психиатр.

Задание #250

Вопрос:

Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя, когда по имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) хронического психического расстройства.
- 2) тяжёлого психического расстройства.
- 3) тяжёлого психического расстройства, которое обуславливает: а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или б) его беспомощность, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
- 4) любого психического расстройства, если лицо представляет опасность для себя или окружающих.
- 5) любого психического расстройства.

Задание #251

Вопрос:

При получении врачом-психиатром психоневрологического диспансера сведений, дающих основания предполагать наличие у лица тяжёлого психического расстройства, которое обуславливает его непосредственную опасность для себя или окружающих, решение о психиатрическом освидетельствовании такого лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только главным врачом диспансера.
- 2) только главным психиатром данной территории.
- 3) врачом-психиатром с санкции судьи.
- 4) только комиссией врачей-психиатров.
- 5) врачом-психиатром самостоятельно, без дополнительного разрешения с чьей-либо стороны.

Задание #252

Вопрос:

При получении врачом-психиатром психоневрологического диспансера сведений, дающих основания предполагать наличие у лица тяжёлого психического расстройства, которое обуславливает его беспомощность, решение о психиатрическом освидетельствовании такого лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только главным врачом диспансера.
- 2) только главным психиатром данной территории.
- 3) врачом-психиатром с санкции судьи.
- 4) комиссией врачей-психиатров.
- 5) врачом-психиатром самостоятельно, без дополнительного разрешения с чьей-либо стороны.

Задание #253

Вопрос:

При получении врачом-психиатром психоневрологического диспансера сведений, дающих основания предполагать наличие у лица тяжёлого психического расстройства, которое обуславливает существенный вред его здоровью вследствие

ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи, решение о психиатрическом освидетельствовании такого лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только главным врачом диспансера.
- 2) только главным психиатром данной территории.
- 3) врачом-психиатром с санкции судьи.
- 4) комиссией врачей психиатров.
- 5) врачом-психиатром самостоятельно, без дополнительного разрешения с чьей-либо стороны.

Задание #254

Вопрос:

Психиатрическое освидетельствование больного, находящегося под диспансерным наблюдением, может быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только с разрешения главного врача диспансера.
- 2) только с разрешения главного психиатра данной территории.
- 3) только с санкции судьи.
- 4) только с санкции прокурора.
- 5) врачом-психиатром диспансера без получения дополнительного разрешения с чьей-либо стороны.

Задание #255

Вопрос:

Психиатрическое освидетельствование больного, находящегося под диспансерным наблюдением, может проводиться:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только с согласия самого больного или его законного представителя.
- 2) независимо от согласия больного или его законного представителя.
- 3) только с согласия больного или его законного представителя, за исключением случаев, когда тяжёлое психическое расстройство обуславливает:
а) непосредственную опасность больного для себя или окружающих, или б) его беспомощность, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи.
- 4) только с согласия больного или его законного представителя, за исключением случаев, когда больной представляет опасность для себя или окружающих.
- 5) только с согласия больного или его законного представителя, за исключением случаев обострения хронического или затяжного психического расстройства.

Задание #256

Вопрос:

Заявление о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя может быть подано:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только родственниками обследуемого.
- 2) только участковым врачом-терапевтом территориальной поликлиники.
- 3) только родственниками обследуемого или руководителем учреждения (организации, предприятия), где работает лицо, подлежащее освидетельствованию.
- 4) только родственниками, проживающими совместно с обследуемым.
- 5) родственниками лица, подлежащего освидетельствованию, врачом любой медицинской специальности, должностными лицами и иными гражданами.

Задание #257

Вопрос:

Форма заявления о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) должна быть только письменной.
- 2) может быть любой (как устной, так и письменной), поскольку в Законе это не установлено.
- 3) может быть устной, если заявление исходит от родственников при их личном обращении к врачу-психиатру, и должна быть письменной, если заявление исходит от других лиц.
- 4) может быть устной в неотложных случаях, когда по полученным сведениям лицо представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, а при отсутствии такой опасности - заявление должно быть письменным.
- 5) должно быть письменным в неотложных случаях и может быть устным в остальных случаях.

Задание #258

Вопрос:

Установив, что в заявлении о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя отсутствуют предусмотренные Законом основания для такого освидетельствования, врач-психиатр:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) направляет это заявление в суд.
- 2) направляет это заявление прокурору.
- 3) отказывает заявителю устно.
- 4) отказывает заявителю мотивированно в письменном виде.
- 5) отказывает заявителю в письменном виде и извещает суд о своём отказе.

Задание #259

Вопрос:

Установив обоснованность заявления о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя по основаниям "беспомощности" (п.«б» части 4 статьи 23) или «существенного вреда здоровью» (п.«в» части 4 статьи 23), врач-психиатр:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) принимает решение об освидетельствовании лица самостоятельно.
- 2) направляет это заявление прокурору.
- 3) направляет это заявление в суд.
- 4) направляет в суд своё письменное мотивированное заключение о необходимости такого освидетельствования, а также заявление об освидетельствовании и другие имеющиеся материалы.
- 5) направляет своё письменное мотивированное заключение о необходимости такого освидетельствования, а также заявление об освидетельствовании главному психиатру данной территории.

Задание #260

Вопрос:

Вопрос о даче санкции на психиатрическое освидетельствование лица без его согласия или без согласия его законного представителя решается судьёй:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) в течение 48 часов с момента получения всех материалов от врача-психиатра.
- 2) в течение суток с момента получения заключения от врача-психиатра.
- 3) в трёхдневный срок с момента получения всех материалов от врача-психиатра.
- 4) в пятидневный срок с момента получения заключения от врача-психиатра.
- 5) в течение 10 дней с момента получения заключения от врача-психиатра.

Задание #261

Вопрос:

Консультативно-лечебная амбулаторная психиатрическая помощь отличается от диспансерного наблюдения:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) частотой осмотров пациента врачом-психиатром.
- 2) продолжительностью наблюдения и лечения.
- 3) степенью добровольности.
- 4) объёмом оказываемой терапевтической помощи.
- 5) не имеет никаких отличий по перечисленным выше (в п.п.1-4) параметрам.

Задание #262

Вопрос:

Диспансерное наблюдение за лицом, страдающим психическим расстройством, предполагает:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в месяц.
- 2) обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в 3 месяца.
- 3) обязательные ежегодные курсы интенсивной терапии в дневном стационаре.
- 4) наблюдение за состоянием психического здоровья лица путём регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи.

5) оказание пациенту необходимой медицинской и социальной помощи без регулярных осмотров врачом-психиатром.

Задание #263

Вопрос:

Диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом, страдающим:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) хроническим и затяжным психическим расстройством.
- 2) тяжёлым психическим расстройством.
- 3) часто обостряющимся психическим расстройством.
- 4) хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
- 5) любым психическим расстройством.

Задание #264

Вопрос:

Решение вопроса о необходимости установления за лицом, страдающим психическим расстройством, диспансерного наблюдения и о его прекращении принимается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) врачом-психиатром единолично(самостоятельно).
- 2) комиссией врачей-психиатров, назначаемой администрацией психиатрического учреждения, оказывающего амбулаторную психиатрическую помощь, или комиссией врачей-психиатров, назначаемой органом здравоохранения.
- 3) главным врачом психоневрологического диспансера.
- 4) только судом.
- 5) только прокурором.

Задание #265

Вопрос:

Диспансерное наблюдение за лицом, страдающим психическим расстройством, устанавливается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) на срок не менее 3 лет.
- 2) на срок не менее 5 лет с правом последующего пересмотра данного решения.
- 3) на тот период времени, в течение которого сохраняются предусмотренные Законом основания для диспансерного наблюдения.
- 4) на срок от 5 до 10 лет.
- 5) пожизненно.

Задание #266

Вопрос:

Основаниями для прекращения установленного ранее диспансерного наблюдения являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) отказ пациента или его законного представителя от амбулаторного лечения.
- 2) улучшение состояния психического здоровья пациента.
- 3) госпитализация пациента в психиатрический стационар.
- 4) окончание приступа психического заболевания.
- 5) выздоровление или значительное и стойкое улучшение психического состояния.

Задание #267

Вопрос:

Факт нахождения лица, страдающего психическим расстройством, под диспансерным наблюдением:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) является достаточным основанием для ограничения его прав в социальной сфере.
- 2) даёт ему право на льготы при приобретении лекарств.
- 3) лишает его права на отказ от госпитализации в психиатрический стационар.
- 4) лишает его права на отказ от психиатрического лечения.
- 5) не имеет установленных Законом юридических последствий, за исключением того, что психиатрическое освидетельствование может проводиться без его согласия или без согласия его законного представителя.

Задание #268

Вопрос:

Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) просьба родственников больного.
- 2) решение главного врача психоневрологического диспансера.
- 3) наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях, либо постановление судьи, а также необходимость проведения психиатрической экспертизы.
- 4) наличие у лица тяжёлого психического расстройства.
- 5) нахождение лица под диспансерным наблюдением.

Задание #269

Вопрос:

Помещение лица в психиатрический стационар считается добровольным, если оно проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по устной просьбе или с устного согласия родственников пациента.
- 2) по устной просьбе или с устного согласия самого пациента или его законного представителя.
- 3) по письменной просьбе или с письменного согласия родственников пациента.
- 4) по письменной просьбе или с письменного согласия самого пациента, а в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным по письменной просьбе или с письменного согласия его законного представителя.

5) с санкции судьи независимо от согласия пациента или его законного представителя.

Задание #270

Вопрос:

В случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя помещение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет в психиатрический стационар проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по решению органа опеки и попечительства.
- 2) по решению главного психиатра территории.
- 3) с письменного согласия иных родственников, не являющихся законными представителями несовершеннолетнего.
- 4) с санкции прокурора.
- 5) по решению главного врача психиатрического стационара.

Задание #271

Вопрос:

Основаниями для госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном порядке являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) наличие хронического психического расстройства.
- 2) необходимость обследования или лечения в стационарных условиях.
- 3) наличие любого психического расстройства, если лицо представляет опасность для себя или окружающих.
- 4) наличие тяжёлого психического расстройства, которое обуславливает:
а) непосредственную опасность больного для себя или окружающих, или б) его беспомощность, или в) существенный вред его здоровью, если больной будет оставлен без психиатрической помощи.
- 5) наличие тяжёлого психического расстройства.

Задание #272

Вопрос:

Меры физического стеснения и изоляции могут применяться:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) как при недобровольной, так и при добровольной госпитализации дееспособных лиц в психиатрический стационар.
- 2) при недобровольной госпитализации и пребывании в психиатрическом стационаре только в тех случаях, формах и на тот период времени, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить действия госпитализированного лица, представляющие непосредственную опасность для него или других лиц.
- 3) только в течение первых двух суток с момента помещения лица в психиатрический стационар.
- 4) только после постановления судьи об удовлетворении заявления психиатрического

стационара о госпитализации лица в недобровольном порядке.
5) только с санкции прокурора.

Задание #273

Вопрос:

Освидетельствование несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными, помещённых в психиатрический стационар по просьбе или с согласия их законных представителей, проводится комиссией врачей-психиатров:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) однократно в течение первых трёх суток с момента госпитализации.
- 2) каждые три месяца для решения вопроса о продлении госпитализации.
- 3) в течение первых 24 часов с момента госпитализации и далее ежемесячно в течение первого года пребывания в стационаре.
- 4) в течение 48 часов с момента госпитализации и далее не реже одного раза в месяц в течение первых шести месяцев для решения вопроса о продлении госпитализации, а затем - не реже одного раза в шесть месяцев.
- 5) порядок проведения комиссионного освидетельствования таких лиц Законом не установлен.

Задание #274

Вопрос:

Если комиссия врачей-психиатров, освидетельствовавших пациента в течение 48 часов, признает недобровольную госпитализацию обоснованной, то заключение такой комиссии:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) направляется в течение 24 часов в суд по месту нахождения психиатрического учреждения для решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в нём.
- 2) направляется в течение трёх суток в суд по месту жительства пациента.
- 3) направляется в течение 24 часов прокурору для получения санкции на дальнейшее пребывание пациента в стационаре.
- 4) направляется в течение 48 часов главному психиатру территории для сведения.
- 5) является достаточным основанием для дальнейшего содержания пациента в стационаре.

Задание #275

Вопрос:

Вопрос о госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном порядке по предусмотренным Законом основаниям решается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Прокурором.
- 2) главным психиатром территории.
- 3) руководителем территориального, органа здравоохранения.
- 4) в суде по месту нахождения психиатрического учреждения.
- 5) в суде по месту жительства госпитализированного лица.

Задание #276

Вопрос:

Заявление о госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном порядке подаётся в суд:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) представителем психиатрического учреждения, в котором находится лицо.
- 2) врачом-психиатром, подписавшим направление на госпитализацию пациента.
- 3) главным врачом амбулаторного психиатрического учреждения.
- 4) руководителем территориального органа здравоохранения.
- 5) родственником госпитализированного пациента.

Задание #277

Вопрос:

Для решения вопроса о госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном порядке в суд подаётся:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) заявление психиатрического учреждения, в котором находится лицо.
- 2) заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости дальнейшего пребывания лица в психиатрическом стационаре.
- 3) ходатайство территориального органа здравоохранения.
- 4) заявление родственников пациента.
- 5) заявление психиатрического учреждения, в котором находится лицо, о госпитализации его в недобровольном порядке и мотивированное заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости дальнейшего пребывания лица в психиатрическом стационаре.

Задание #278

Вопрос:

Судебное рассмотрение заявления о госпитализации в недобровольном порядке проводится при обязательном участии:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) госпитализированного лица, прокурора и представителя психиатрического учреждения, ходатайствующего о госпитализации.
- 2) прокурора, представителя психиатрического учреждения, ходатайствующего о госпитализации, и представителя лица, в отношении которого решается вопрос о госпитализации.
- 3) госпитализированного лица, представителя психиатрического учреждения, ходатайствующего о госпитализации, и представителя лица, в отношении которого решается вопрос о госпитализации.
- 4) в отдельных случаях - только с участием прокурора либо представителя психиатрического учреждения, т.е. заочно.
- 5) госпитализированного лица, прокурора, представителя психиатрического учреждения, ходатайствующего о госпитализации, и представителя лица, в отношении которого решается вопрос о госпитализации.

Задание #279

Вопрос:

Если при освидетельствовании лица, помещенного в психиатрический стационар в недобровольном порядке, комиссия врачей-психиатров признает госпитализацию обоснованной:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) госпитализированный может быть выписан по его желанию.
- 2) госпитализированный может быть выписан только «под расписку» близких родственников.
- 3) госпитализированный содержится в стационаре до решения суда без применения недобровольного лечения.
- 4) госпитализированный содержится в стационаре и получает необходимое лечение до рассмотрения судом заявления о недобровольной госпитализации.
- 5) госпитализированный содержится в стационаре и получает необходимое лечение до решения суда, но без применения в этот период мер физического стеснения и изоляции.

Задание #280

Вопрос:

Если при освидетельствовании лица, помещённого в психиатрический стационар в недобровольном порядке, комиссия врачей-психиатров признает госпитализацию необоснованной:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) госпитализированный подлежит немедленной выписке во всех случаях.
- 2) госпитализированный может быть оставлен в стационаре до решения суда.
- 3) госпитализированный может быть оставлен в стационаре против его желания на срок не более 30 дней.
- 4) госпитализированный может быть переведён в другой психиатрический стационар в недобровольном порядке.
- 5) госпитализированный подлежит немедленной выписке в случаях, когда он не выражает желания остаться в психиатрическом стационаре

Задание #281

Вопрос:

Постановление судьи об удовлетворении заявления психиатрического учреждения о госпитализации лица в недобровольном порядке:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) является окончательным и обжалованию не подлежит.
- 2) должно быть во всех случаях утверждено судом вышестоящей инстанции в десятидневный срок.
- 3) может быть обжаловано только самим лицом, помещённым в стационар.
- 4) может быть обжаловано только прокурором.
- 5) может быть обжаловано в десятидневный срок со дня вынесения самим лицом, помещённым в психиатрический стационар, его представителем, организацией, которой законом либо её уставом (положением) предоставлено право защищать

права граждан, или прокурором.

Задание #282

Вопрос:

Постановление судьи об отклонении заявления психиатрического учреждения о госпитализации лица в недобровольном порядке:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) является окончательным и обжалованию не подлежит.
- 2) должно быть во всех случаях утверждено судом вышестоящей инстанции в десятидневный срок.
- 3) может быть обжаловано в десятидневный срок со дня вынесения руководителем психиатрического учреждения или прокурором.
- 4) может быть обжаловано только прокурором.
- 5) может быть обжаловано лечащим врачом психиатрического стационара или психоневрологического диспансера.

Задание #283

Вопрос:

Лицо, помещённое в психиатрический стационар в недобровольном порядке, должно освидетельствоваться комиссией врачей-психиатров:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) однократно в течение 48 часов с момента госпитализации.
- 2) ежедневно в течение всего периода недобровольного пребывания в стационаре.
- 3) в течение 48 часов с момента госпитализации и далее не реже одного раза в месяц в течение первых шести месяцев для решения вопроса о продлении госпитализации, а затем - не реже одного раза в шесть месяцев.
- 4) в течение 72 часов с момента госпитализации и далее еженедельно в течение первых трёх месяцев.
- 5) однократно в течение первых пяти суток с момента госпитализации.

Задание #284

Вопрос:

Пребывание лица в психиатрическом стационаре в недобровольном порядке продолжается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) до полного выздоровления.
- 2) до улучшения психического состояния.
- 3) только в течение времени сохранения оснований, по которым была проведена госпитализация.
- 4) только в течение одного месяца.
- 5) не более трёх месяцев.

Задание #285

Вопрос:

Для продления госпитализации в недобровольном порядке психиатрическое

учреждение должно обращаться в суд:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ежемесячно.
- 2) каждые три месяца.
- 3) по истечении шести месяцев с момента помещения лица в психиатрический стационар, а в дальнейшем - ежегодно.
- 4) каждые полгода в течение всего периода недобровольной госпитализации.
- 5) необходимости судебного решения данного вопроса Законом не предусмотрено.

Задание #286

Вопрос:

При нахождении пациента на лечении или обследовании в психиатрическом стационаре могут быть ограничены его следующие права:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) встречаться с адвокатом и священнослужителем наедине.
- 2) выписывать газеты и журналы.
- 3) иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной одеждой.
- 4) обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из психиатрического стационара.
- 5) подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру, суд и адвокату.

Задание #287

Вопрос:

Выписка пациента, добровольно находящегося в психиатрическом стационаре, производится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только по решению суда.
- 2) только по заключению комиссии врачей-психиатров.
- 3) по личному заявлению пациента, заявлению его законного представителя или по решению лечащего врача.
- 4) только по решению лечащего врача.
- 5) только по решению администрации психиатрического учреждения.

Задание #288

Вопрос:

Выписка пациента, госпитализированного в психиатрический стационар в недобровольном порядке, производится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по его личному заявлению.
- 2) по единоличному решению лечащего врача.
- 3) по письменному заявлению ближайших родственников.
- 4) по заключению комиссии врачей-психиатров или постановлению судьи об отказе в

продлении недобровольной госпитализации.

5) по решению главного врача психиатрического стационара.

Задание #289

Вопрос:

Выписка из психиатрического стационара пациента, к которому по решению суда применены принудительные меры медицинского характера, производится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по его личному заявлению.
- 2) по единоличному решению лечащего врача.
- 3) по решению комиссии врачей-психиатров.
- 4) по решению главного врача психиатрического стационара.
- 5) только по решению суда.

Задание #290

Вопрос:

Пациенту, помещённому в психиатрический стационар добровольно, при его требовании о выписке:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) не может быть отказано.
- 2) может быть отказано, если комиссией врачей-психиатров психиатрического учреждения будут установлены основания для госпитализации в недобровольном порядке, предусмотренные Законом.
- 3) может быть отказано только с санкции прокурора.
- 4) может быть отказано единоличным решением лечащего врача.
- 5) может быть отказано решением главного психиатра территории.

Задание #291

Вопрос:

В случае отказа в выписке пациенту, помещённому в психиатрический стационар добровольно, вопрос его пребывания в психиатрическом стационаре решается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) судом.
- 2) прокурором.
- 3) администрацией психиатрического учреждения.
- 4) вышестоящим органом здравоохранения.
- 5) главным психиатром территории.

Задание #292

Вопрос:

Основаниями для помещения в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения лиц в возрасте 18 лет и старше, не признанных в установленном законом порядке недееспособными, являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только личное заявление лица, страдающего психическим расстройством.
- 2) заявление родственников лица, страдающего психическим расстройством.
- 3) только заключение врачебной комиссии, независимо от согласия лица, страдающего психическим расстройством.
- 4) решение органов опеки и попечительства.
- 5) личное заявление лица, страдающего психическим расстройством, и заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра.

Задание #293

Вопрос:

Основаниями для помещения в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) личное заявление лица, страдающего психическим расстройством.
- 2) личное заявление лица, страдающего психическим расстройством, и заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра.
- 3) только заключение врачебной комиссии.
- 4) решение органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра.
- 5) решение суда.

Задание #294

Вопрос:

Основаниями для помещения несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, страдающего психическим расстройством, в психоневрологическое учреждение для специального обучения являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) личное заявление лица, страдающего психическим расстройством.
- 2) заявление его родителей либо иного законного представителя и обязательное заключение комиссии, состоящей из психолога, педагога и врача-психиатра.
- 3) только заявление его родителей либо иного законного представителя.
- 4) заявление его родителей либо иного законного представителя и обязательное заключение врачебной комиссии любого состава, но с участием врача-психиатра.
- 5) только заключение комиссии, состоящей из психолога, педагога и врача-психиатра.

Задание #295

Вопрос:

Освидетельствование лиц, проживающих в психоневрологических учреждениях для социального обеспечения или специального обучения, врачебной комиссией с участием врача-психиатра должно проводиться:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ежемесячно.
- 2) не реже одного раза в три месяца.
- 3) не реже одного раза в шесть месяцев.

- 4) не реже одного раза в год.
- 5) ежемесячно в течение первых шести месяцев проживания, а далее не реже одного раза в полгода.

Задание #296

Вопрос:

Лица, проживающие в психоневрологических учреждениях для социального обеспечения или специального обучения:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) не имеют специально установленных Законом прав.
- 2) пользуются теми же правами, что и пациенты, находящиеся в психиатрических стационарах.
- 3) имеют только право на встречу с адвокатом и священнослужителем наедине.
- 4) имеют только права на встречу с адвокатом и на приём посетителей.
- 5) имеют не ограничиваемое право получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы.

Задание #297

Вопрос:

Основанием для перевода лица из психоневрологического учреждения для социального обеспечения или специального обучения в аналогичное учреждение общего типа является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) заключение врачебной комиссии с участием врача - психиатра об отсутствии медицинских показаний к проживанию либо обучению в специализированном психоневрологическом учреждении.
- 2) решение администрации специализированного психоневрологического учреждения.
- 3) только решение суда.
- 4) решение органа опеки и попечительства.
- 5) заключение врачебной комиссии в любом составе.

Задание #298

Вопрос:

Выписка из психоневрологического учреждения для социального обеспечения или специального обучения лица в возрасте 18 лет и старше, не признанного в установленном законом порядке недееспособным, проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только по его личному заявлению.
- 2) по заявлению родственников.
- 3) по личному заявлению лица при наличии заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра о том, что по состоянию здоровья лицо способно проживать самостоятельно.
- 4) только по решению суда.
- 5) только по решению органа опеки и попечительства.

Задание #299

Вопрос:

Выписка из психоневрологического учреждения для социального обеспечения или специального обучения несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет либо лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по заявлению родителей, иных родственников или законного представителя, обязующихся осуществлять уход за выписываемым лицом.
- 2) по личному заявлению выписываемого лица.
- 3) только по решению суда.
- 4) по решению органа опеки и попечительства.
- 5) только по заключению врачебной комиссии, независимо от обязательств родителей, иных родственников или законного представителя.

Задание #300

Вопрос:

Действия медицинских работников, иных специалистов, работников социального обеспечения и образования, врачебных комиссий, ущемляющие права и законные интересы граждан при оказании им психиатрической помощи, могут быть обжалованы:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только в суд.
- 2) только в вышестоящий орган.
- 3) только вышестоящему должностному лицу.
- 4) только в суд или прокурору.
- 5) по выбору лица, приносящего жалобу, непосредственно в суд, а также в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или прокурору.

Задание #301

Вопрос:

Выделите признаки, которые включают в понятие алекситимии:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) затрудненность контактов с окружающими
- 2) трудность в вербализации чувств
- 3) трудность разграничения соматических ощущений и эмоций

Задание #302

Вопрос:

Какой тип стресса наименее характерен для развития язвенной болезни?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) переживание потери значимого объекта
- 2) страх потерять работу, чье-то расположение, признание
- 3) перемещение и переезды за пределы привычного жизненного пространства

4) ситуация ожидания

Задание #303

Вопрос:

Какой тип внутриличностного конфликта наиболее характерен для психосоматических заболеваний?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) между желаниями и долгом
- 2) между возможностями личности и её завышенными требованиями к себе
- 3) между эмоционально значимыми отношениями и агрессивными тенденциями

Задание #304

Вопрос:

К личностным особенностям больных стенокардией и инфарктом миокарда не относится:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) невротичность и сенситивность
- 2) тягостное чувство неполноценности
- 3) честолюбие, энергичность с уверенностью в своих силах

Задание #305

Вопрос:

Коронарный тип личности (Ф. Донбар) обнаруживает:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) скрытность, способность сдерживаться
- 2) синтонность
- 3) гипоманиакальность
- 4) неспособность контролировать свои эмоции
- 5) астеничность

Задание #306

Вопрос:

Отказ онкологического больного признать факт заболевания скорее всего будет следствием:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) бредовых идей
- 2) реакции личности на заболевание
- 3) низкого интеллекта
- 4) депрессии

Задание #307

Вопрос:

Ипохондрические расстройства сопровождаются обычно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) тревогой
- 2) апатией
- 3) манией
- 4) гипертимией

Задание #308

Вопрос:

Отказ больного, несмотря на квалифицированное неоднократное разубеждение, признать отсутствие у него тяжелого соматического заболевания и вытекающие из этого настойчивые просьбы помочь ему, вылечить, спасти жизнь свидетельствуют о наличии у него:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) ипохондрического бреда
- 2) ипохондрического отношения к болезни
- 3) ригидных установок
- 4) низкого интеллекта

Задание #309

Вопрос:

Возникновение эйфории у тяжелого соматического больного может быть обусловлено:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) улучшением состояния
- 2) ухудшением состояния
- 3) полом
- 4) возрастом

Задание #310

Вопрос:

Дезориентировка в месте и времени с истинными слуховыми и зрительными галлюцинациями характерна для:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) галлюцинаторно-бредового синдрома
- 2) делириозного синдрома
- 3) онейроидного синдрома
- 4) Корсаковского синдрома

Задание #311

Вопрос:

Степень астении по мере нарастания тяжести состояния соматического больного:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нарастает
- 2) снижается
- 3) сначала нарастает, затем снижается

4) не зависит от тяжести состояния

Задание #312

Вопрос:

Депрессия и тревога в сочетании с паническими атаками или без них отмечаются примерно у половины пациентов с:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) синдромом Иценко-Кушинга
- 2) гипонатриемией
- 3) гипернатриемией
- 4) гипотиреозом

Задание #313

Вопрос:

Убежденность в наличии у себя воображаемого физического недостатка или уродства квалифицируют как:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) дисморфофобию
- 2) дисморфоманию
- 3) ипохондрию
- 4) сенестопатию

Задание #314

Вопрос:

Аутоагрессивные действия более характерны для больных:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) с дисморфофобией
- 2) с дисморфоманией
- 3) с арахнофобией

Задание #315

Вопрос:

В основе нервной булимии и нервной анорексии могут лежать:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) кататонические расстройства
- 2) дисморфоманические расстройства
- 3) фокальные припадки в форме абдоминальных болей

Задание #316

Вопрос:

Характерными осложнениями нервной анорексии являются:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) кахексия
- 2) маточные кровотечения

3) симптомы гиперфункции щитовидной железы

Задание #317

Вопрос:

Отсутствие аппетита психогенной этиологии, представляющее угрозу здоровью и даже жизни, называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) психогенная булимия
- 2) болезнь Крона
- 3) нервная анорексия
- 4) гипертиреоз

Задание #318

Вопрос:

Нервная анорексия чаще возникает:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) у пожилых людей
- 2) у девушек и молодых женщин
- 3) у юношей и молодых мужчин
- 4) у лиц обоего пола после 30 лет
- 5) после тяжело протекавшей беременности

Задание #319

Вопрос:

Нарушение пищевого поведения в форме нервной анорексии чаще требует дифференциального диагноза с расстройствами при:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) эпилепсии
- 2) шизофрении
- 3) алкоголизме
- 4) маниакально-депрессивном психозе

Задание #320

Вопрос:

К симптомам неврастения не относятся:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) быстрая утомляемость
- 2) раздражительность
- 3) устойчиво тоскливое настроение
- 4) расстройства настроения

Задание #321

Вопрос:

Навязчивые страхи не типичны при:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) конверсионных расстройств
- 2) обсессивно-фобических расстройств
- 3) шизофрении
- 4) Корсаковском синдроме

Задание #322

Вопрос:

Что не характерно для невротического расстройства?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) психогенная природа
- 2) функциональные соматические расстройства
- 3) обратимость нарушений
- 4) симптоматика психотического уровня

Задание #323

Вопрос:

Ведущая роль в этиологии невротических расстройств принадлежит:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) наследственным факторам
- 2) психотравме
- 3) соматической ослабленности
- 4) социальным факторам

Задание #324

Вопрос:

Для личности больных с конверсионными расстройствами не характерна:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) внушаемость
- 2) эгоцентричность
- 3) межличностная зависимость
- 4) тревожная мнительность
- 5) завышенная самооценка

Задание #325

Вопрос:

Для обсессивно-фобических расстройств характерны невротические конфликты между:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) потребностью в независимости и зависимым положением
- 2) желаниями и долгом
- 3) потребностью в быстром достижении успеха и адекватными усилиями
- 4) потребностью достижения успеха в различных областях жизни и невозможностью совместить эти потребности

Задание #326

Вопрос:

Хроническая психическая травма вызывает:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) невротическое расстройство
- 2) шизофрению
- 3) эпилепсию
- 4) деменцию

Задание #327

Вопрос:

Больные с невротическим спазмом пищевода:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) легче глотают твердую пищу
- 2) легче глотают жидкую пищу
- 3) с трудом глотают как твердую, так и жидкую пищу

Задание #328

Вопрос:

Фобический синдром при невротических расстройствах проявляется:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) навязчивым переживанием страха и пониманием его необоснованности
- 2) навязчивым переживанием страха и дисфориями
- 3) наличием четкой фабулы страха и отсутствием компонента борьбы

Задание #329

Вопрос:

Для невротической депрессии в отличие от эндогенной характерно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) отражение в симптомах психотравмирующей ситуации
- 2) отсутствие борьбы с болезнью
- 3) преобладание идей самообвинения
- 4) отчетливые суточные колебания настроения

Задание #330

Вопрос:

Тяжелые приступы икоты, кроме невротического расстройства, наблюдаются при:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ИБС
- 2) пневмотораксе
- 3) ХПН
- 4) шейном остеохондрозе
- 5) недостаточности клапанов аорты

Задание #331

Вопрос:

Для невротического синдрома нарушения дыхания характерно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) приступы экспираторной одышки, сопровождающиеся сухими жужжащими хрипами, слышными на расстоянии
- 2) одышка усиливается при незначительной физической нагрузке и сопровождается цианозом
- 3) приступы одышки возникают в ночное время и сопровождаются влажными хрипами в нижнезадних отделах легких
- 4) периодически возникает чувство нехватки воздуха, ощущение неполноценности воздуха; цианоз и хрипы отсутствуют

Задание #332

Вопрос:

Для невротической депрессии характерно:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) отражение в симптомах психотравмирующей ситуации, отчетливые суточные колебания настроения
- 2) пессимистическое отношение не ограничивается зоной психо-травмирующей ситуации, наличие идей самообвинения
- 3) выраженный компонент борьбы с болезнью, отражение в симптомах психотравмирующей ситуации

Задание #333

Вопрос:

Для соматизированной эндогенной депрессии характерно:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) понимание связи своего состояния с психотравмирующей ситуацией
- 2) отражение в симптомах психотравмирующей ситуации, выраженный компонент борьбы с болезнью
- 3) стойкость клинических проявлений болезни, хороший эффект при лечении антидепрессантами, сенесто-ипохондрические проявления при отсутствии органических нарушений, ранние пробуждения

Задание #334

Вопрос:

При нейроциркуляторной дистонии гипертонического типа невротического происхождения со стороны глазного дна находят:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) гипертоническую ангиопатию
- 2) отек соска зрительного нерва
- 3) отсутствие изменений
- 4) расширение вен

Задание #335

Вопрос:

Какие расстройства сна наиболее характерны для депрессии?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) поверхностный сон с частыми пробуждениями
- 2) затрудненное засыпание
- 3) ранние пробуждения
- 4) отсутствие чувства сна

Задание #336

Вопрос:

В рамках депрессивного синдрома наиболее опасен следующий симптом:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) расстройство сна
- 2) суицидные мысли
- 3) отсутствие аппетита
- 4) запор

Задание #337

Вопрос:

Признаком, позволяющим заподозрить аффективное расстройство, лежащее в основе потребления психоактивных веществ, является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нерегулярный сезонный характер потребления веществ
- 2) гедонистическая мотивация
- 3) групповая психическая зависимость
- 4) эйфория в момент приема

Задание #338

Вопрос:

Ведущими жалобами при депрессивном синдроме являются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) колебания АД
- 2) снижение настроения
- 3) приступы сердцебиения
- 4) страхи

Задание #339

Вопрос:

Клиническим вариантом маскированной депрессии не является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) алгически-сенестопатический
- 2) диэнцефальный

- 3) обсессивно-фобический
- 4) онейроидный
- 5) агрипнический

Задание #340

Вопрос:

Алгически-сенестопатический вариант маскированной депрессии не включает в себя:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) функциональные вегето-висцеральные расстройства
- 2) астенические расстройства
- 3) алгии и сенестопатии
- 4) бредовые расстройства
- 5) субдепрессивные аффективные нарушения

Задание #341

Вопрос:

Из перечисленного ниже бензодиазепинам свойственно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) уменьшение эмоционального напряжения
- 2) антибредовое действие
- 3) антидепрессивное действие
- 4) ноотропное действие

Задание #342

Вопрос:

Седативный эффект характерен для антидепрессанта:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) леривон
- 2) аурорикс
- 3) золофт
- 4) мелипрамин

Задание #343

Вопрос:

Побочным эффектом трициклических антидепрессантов не является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) задержка мочи
- 2) скованность
- 3) сухость во рту
- 4) повышение артериального давления

Задание #344

Вопрос:

К антидепрессантам относится следующий препарат:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) трифтазин
- 2) триоксазин
- 3) френолон
- 4) лудиомил

Задание #345

Вопрос:

Из указанных препаратов к транквилизаторам относится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) прозак
- 2) тиоридазин
- 3) диазепам
- 4) эглонил
- 5) миансерин

Задание #346

Вопрос:

Транквилизатором с выраженным снотворным действием является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) грандаксин
- 2) нитразепам
- 3) триоксазин
- 4) рудотель
- 5) неулептил

Задание #347

Вопрос:

Какой из ниже перечисленных транквилизаторов обладает наиболее выраженным действием на расстройства засыпания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нитразепам
- 2) амизил
- 3) фенибут
- 4) оксазепам

Задание #348

Вопрос:

Какие из перечисленных транквилизаторов относятся к «дневным»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сибазон
- 2) хлордиазепоксид
- 3) мезапам
- 4) нитразепам

Задание #349

Вопрос:

Побочные эффекты трициклических антидепрессантов включают в себя следующие, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нарушения четкости зрения
- 2) диареи
- 3) сухости во рту
- 4) задержки мочеиспускания
- 5) тахикардии

Задание #350

Вопрос:

Эффект плацебо:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) следует избегать, так как он не позволяет оценить истинную эффективность применения подобранного лечения
- 2) следует избегать из-за возможности эффекта «отрицательного плацебо»
- 3) может и должен быть использован при фармакотерапии
- 4) следует избегать по этическим соображениям

Задание #351

Вопрос:

Защитный механизм, посредством которого неприемлемый импульс, чувство, желание или идея удаляются из сознания и становятся бессознательными, называется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) рационализация
- 2) отрицание
- 3) вытеснение
- 4) проекция
- 5) изоляция

Задание #352

Вопрос:

Процесс, посредством которого психологический комплекс идей, желаний, чувств и т.д. заменяется физическими симптомами, называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) смещением
- 2) конверсией
- 3) вытеснением
- 4) овеществлением

Задание #353

Вопрос:

Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе негативных расстройств, встречающихся при шизофрении?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) псевдогаллюцинации
- 2) бред воздействия
- 3) бред отношения
- 4) эмоциональное уплощение
- 5) истинные галлюцинации

Задание #354

Вопрос:

Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе позитивных расстройств, встречающихся при шизофрении?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) снижение памяти
- 2) эмоциональное уплощение
- 3) гипобулия
- 4) снижение интеллекта
- 5) псевдогаллюцинации

Задание #355

Вопрос:

Какой клинический признак свидетельствует о формировании у больного черт шизофренического дефекта?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нарушение памяти
- 2) снижение волевой активности
- 3) депрессивное состояние
- 4) появление кататонических симптомов

Задание #356

Вопрос:

Какое нарушение психосенсорного синтеза в большей степени характерно для шизофрении?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нарушение восприятия цвета
- 2) нарушение восприятия формы предметов
- 3) нарушения схемы тела
- 4) деперсонализация
- 5) переживание "уже виденного"

Задание #357

Вопрос:

Какие из перечисленных нарушений мышления свойственны шизофрении?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) разорванное мышление
- 2) бессвязное мышление
- 3) персеверации

Задание #358

Вопрос:

Для приступа фебрильной шизофрении не характерно

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) повышение температуры тела
- 2) угроза жизни больного
- 3) трофические нарушения тканей
- 4) кататонические симптомы
- 5) судорожный синдром

Задание #359

Вопрос:

В рамках какого заболевания чаще всего встречается кататоническая симптоматика?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) маниакально- депрессивный психоз
- 2) эпилепсия
- 3) шизофрения
- 4) истерия

Задание #360

Вопрос:

Какое из нижеперечисленных заболеваний, как правило, имеет тенденцию к регрессиентному течению?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) травматическое поражение головного мозга
- 2) шизофрения
- 3) алкоголизм
- 4) атрофическая деменция

Задание #361

Вопрос:

Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерные для шизофрении

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) слабодушие
- 2) эйфория
- 3) эмоциональная неадекватность
- 4) благодушие

Задание #362

Вопрос:

Какая форма шизофрении протекает наиболее злокачественно и приводит к выраженным изменениям личности?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) параноидная шизофрения
- 2) паранойяльная шизофрения
- 3) гебефреническая шизофрения
- 4) шизоаффективное расстройство

Задание #363

Вопрос:

Какой психопатологический синдром не встречается при шизофрении ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) апато-абулический
- 2) сенестопатический
- 3) синдром психического автоматизма
- 4) корсаковский

Задание #364

Вопрос:

Какие из перечисленных эмоциональных расстройств присущи шизофрении?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) слабодушие
- 2) амбивалентность
- 3) дисфории
- 4) эмоциональная лабильность

Задание #365

Вопрос:

Какие из перечисленных исходов заболевания не свойственны параноидной форме шизофрении?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) летальный исход
- 2) выход в длительную ремиссию
- 3) непрерывное хроническое течение
- 4) выход в апато-абулический дефект

Задание #366

Вопрос:

При какой форме шизофрении апато-абулические расстройства определяют клиническую картину заболевания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) простой форме

- 2) гебефренической форме
- 3) параноидной форме
- 4) кататонической форме

Задание #367

Вопрос:

Парафренный синдром характеризуется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) слабоумием
- 2) амнезией
- 3) выраженной разорванностью мышления и нелепостью суждений
- 4) трансами

Задание #368

Вопрос:

Для эмоциональной сферы больных шизофренией не характерно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций
- 2) неадекватность эмоциональных реакций
- 3) амбивалентность эмоциональных реакций
- 4) приступы дисфории

Задание #369

Вопрос:

Для рекуррентной шизофрении является не характерным

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) однообразие приступов (типа клише)
- 2) благоприятность течения
- 3) отчетливые аффективные расстройства
- 4) нарастающая дефицитарная симптоматика

Задание #370

Вопрос:

Для вялотекущей шизофрении свойственно

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) галлюцинаторные и бредовые расстройства
- 2) преимущественно неврозоподобные и психопатоподобные расстройства
- 3) значительная глубина аффективных расстройств (психотические депрессии, мании)

Задание #371

Вопрос:

Приступообразно-прогредиентная шизофрения характеризуется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) спонтанными ремиссиями
- 2) только терапевтическими ремиссиями
- 3) однотипными (типа клише) приступами

Задание #372

Вопрос:

Для параноидной непрерывно-текущей формы шизофрении характерно:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) внезапное начало после доманифестного периода
- 2) развитие негативных расстройств только после появления продуктивной симптоматики
- 3) выраженные аффективные расстройства
- 4) стойкие ремиссии
- 5) последовательная динамика симптомов

Задание #373

Вопрос:

Для параноидной шизофрении характерны следующие виды бреда, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) преследования
- 2) воздействия
- 3) величия
- 4) ревности
- 5) самоуничужения

Задание #374

Вопрос:

Для шизотипического расстройства свойственно:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) прогрессивное течение с постепенным развитием изменений личности
- 2) глубокое эмоциональное опустошение в конечных состояниях
- 3) паралогичное мышление
- 4) систематизированный параноидальный бред
- 5) чужаковатость, странность, эксцентричность

Задание #375

Вопрос:

Для непрерывнотекущих форм шизофрении характерно развертывание всех перечисленных синдромов, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) неврозоподобных
- 2) бредовых
- 3) галлюцинаторных
- 4) кататонических

5) аффективных

Задание #376

Вопрос:

К хроническим бредовым расстройствам относится следующая патология, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) инволюционного параноида
- 2) бредовой дисморфобии
- 3) кверунентной формы паранойи
- 4) сензитивного бреда отношений
- 5) параноидной шизофрении

Задание #377

Вопрос:

Хореический гиперкинез возникает при поражении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Палеостриатума
- 2) Неостриатума
- 3) Медиального бледного шара
- 4) Латерального бледного шара

Задание #378

Вопрос:

Основным медиатором тормозного действия является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Ацетилхолин
- 2) ГАМК
- 3) Норадреналин
- 4) Адреналин

Задание #379

Вопрос:

Обонятельные галлюцинации наблюдаются при поражении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Обонятельного бугорка
- 2) Обонятельной луковицы
- 3) Височной доли
- 4) Теменной доли

Задание #380

Вопрос:

Алексия наблюдается при поражении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Верхней лобной извилины

- 2) Парагиппокампальной извилины
- 3) Таламуса
- 4) Угловой извилины

Задание #381

Вопрос:

Больной с моторной афазией:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Понимает обращенную речь, но не может говорить
- 2) Не понимает обращенную речь и не может говорить
- 3) Может говорить, но не понимает обращенную речь
- 4) Может говорить, но речь сканди-рованная

Задание #382

Вопрос:

Компьютерная томография более информативна, чем магнитно-резонансная томография, при следующей патологии:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Рассеянном склерозе
- 2) Гидроцефалии
- 3) Гепатолентикулярной дегенерации
- 4) Внутримозговой кальцификации

Задание #383

Вопрос:

Наиболее информативным методом из ниже перечисленных в диагностике рассеянного склероза является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) реакция Ланге
- 2) тест горячей ванны
- 3) вызванные потенциалы
- 4) МРТ в T2 режиме
- 5) мигательный рефлекс

Задание #384

Вопрос:

Сущность понятия "кома" определяется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Нарушением спонтанного дыхания
- 2) Расстройством глотания и фонации
- 3) Отсутствием спонтанной речи
- 4) Утратой сознания.

Задание #385

Вопрос:

Слуховая агнозия возникает при поражении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Лобной доли
- 2) Височной доли
- 3) Теменной доли
- 4) Затылочной доли

Задание #386

Вопрос:

Самая частая этиологическая форма паркинсонизма:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) атеросклеротическая
- 2) нейролептическая
- 3) постэнцефалитическая
- 4) идиопатическая
- 5) посттравматическая

Задание #387

Вопрос:

Во время приступа мигрени наиболее эффективны:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) НПВСП
- 2) Антидепрессанты
- 3) Эрготаминасодержащие препараты
- 4) Сосудорасширяющие средства
- 5) Бета-адреноблокаторы

Задание #388

Вопрос:

Тип припадков наиболее часто встречающийся у взрослых:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Сложный парциальный
- 2) Генерализованный тонико-клонический
- 3) Абсанс
- 4) Простой парциальный
- 5) Джексоновский

Задание #389

Вопрос:

Интеллект детей с дистрофией Дюшенна обычно:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Сильно нарушен
- 2) Слегка нарушен
- 3) Нормальный

- 4) Несколько выше, чем в среднем у населения
- 5) Превосходит интеллект населения

Задание #390

Вопрос:

Какие препараты не применяются одновременно:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Нейролептики и трициклические антидепрессанты
- 2) Трициклические антидепрессанты и ингибиторы МАО
- 3) Нейролептики и бензодиазепины
- 4) Все вышеуказанное верно
- 5) Все вышеуказанное неверно

Задание #391

Вопрос:

Полиневропатии могут развиваться при любом из перечисленных заболеваний, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Сахарного диабета
- 2) Височного артериита
- 3) Саркоидоза
- 4) Системной красной волчанки
- 5) Узелкового периартериита

Задание #392

Вопрос:

Больной с идеомоторной апраксией не может:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Назвать свои пальцы
- 2) Выполнять движения по подражанию
- 3) Нарисовать простую схему
- 4) Использовать простую команду
- 5) Говорить плавно

Задание #393

Вопрос:

Припадок может вызвать все нижеперечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Субарахноидального кровоизлияния
- 2) Пневмококкового менингита
- 3) Криптококкового менингита
- 4) Субфронтальной менингиомы
- 5) Рассеянного склероза

Задание #394

Вопрос:

Наиболее частой причиной вегетативных кризов являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) тревожные невротические расстройства
- 2) черепно-мозговая травма
- 3) поражения гипоталамуса
- 4) нейроинфекция

Задание #395

Вопрос:

Расстройство схемы тела отмечается при поражении

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) височной доли доминантного полушария
- 2) височной доли недоминантного полушария
- 3) теменной доли доминантного полушария
- 4) теменной доли недоминантного полушария

Задание #396

Вопрос:

При базальной локализации опухоли височной доли галлюцинации чаще бывают

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) зрительные
- 2) слуховые
- 3) обонятельные
- 4) все перечисленные

Задание #397

Вопрос:

При изучении общей заболеваемости по обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения единицей наблюдения является:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) каждое обращение по поводу обострения хронического заболевания в данном году;
- 2) каждый случай обращения в амбулаторно-поликлиническое учреждение;
- 3) каждый случай первого в данном году обращения по поводу данного заболевания или отравления.

Задание #398

Вопрос:

Учетно-отчетной документацией, имеющей статистическое значение при изучении госпитализированной заболеваемости, является:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) медицинская карта стационарного больного;

- 2) статистическая карта выбывшего из стационара;
- 3) листок временной нетрудоспособности, выданный за период госпитализации.

Задание #399

Вопрос:

Все болезни в Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), сгруппированы по:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) этиологии;
- 2) синдромам;
- 3) условиям и факторам развития болезни;
- 4) системам организма.

Задание #400

Вопрос:

Какие виды заболеваемости по обращаемости зависят от уровня организации и качества лечебно-профилактической помощи:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) инфекционная;
- 2) неэпидемическая;
- 3) госпитализированная;
- 4) с временной утратой трудоспособности;
- 5) профессиональная.

Задание #401

Вопрос:

Для анализа организации и качества медицинской деятельности применяются все нижеперечисленные методы, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) опросный
- 2) статистический
- 3) метод социометрических измерений
- 4) метод экспертных оценок
- 5) метод медико-экономического анализа

Задание #402

Вопрос:

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи гражданам РФ устанавливаются на уровне:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) федеральном
- 2) региональном
- 3) областном
- 4) муниципальном

5) медицинской организации

Задание #403

Вопрос:

Индикаторами качества медико-социальной помощи на региональном уровне являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) удельный вес обоснованных жалоб, поступивших в Фонд социального страхования;
- 2) число стационаров, в которых есть формулярная комиссия.
- 3) число медицинских организаций, в которых есть локальные сети.
- 4) число медицинских организаций, в которых есть выход в Интернет.
- 5) количество коек сестринского ухода на 100 000 населения.

Задание #404

Вопрос:

Предметом изучения общественного здоровья является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) состояние здоровья населения и отдельных групп;
- 2) влияние социально-экономических факторов на общественное здоровье и здравоохранение
- 3) методы укрепления и охраны общественного здоровья
- 4) формы и методы управления здравоохранением

Задание #405

Вопрос:

Критериями оценки состояния здоровья населения являются:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) общая заболеваемость и по отдельным группам болезней, травматизм
- 2) показатели физического развития
- 3) самооценка здоровья пациентами

Задание #406

Вопрос:

К проблемам качества медицинской помощи относятся все нижеперечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) текучесть кадров и уровень квалификации врачебного и сестринского персонала
- 2) несовершенство стандартов
- 3) недостаточная эффективность внешнего контроля
- 4) несовершенство нормативно-правовой базы управления качеством медицинской помощи
- 5) низкая медицинская активность населения.

Задание #407

Вопрос:

Основной целью социально-гигиенического мониторинга является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) получение достоверной и объективной информации об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- 2) обеспечение государственных органов, предприятий, учреждений, а также граждан информацией о состоянии окружающей среды и здоровья населения
- 3) установление, предупреждение и устранение или уменьшение факторов и условий вредного влияния среды обитания на здоровье человека
- 4) подготовка предложений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Задание #408

Вопрос:

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) информированное добровольное согласие пациента
- 2) информированное добровольное согласие пациента и его родственников
- 3) разрешение лечащего врача в письменной форме с уведомлением должностных лиц медицинской организации
- 4) заключение консилиума

Задание #409

Вопрос:

К категории врачебной тайны относятся все нижеперечисленные сведения, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) факте обращения за медицинской помощью
- 2) состоянии здоровья пациента
- 3) результатах медицинского обследования лица, вступающего в брак
- 4) проведенном искусственном оплодотворении, имплантации эмбриона и суррогатном материнстве
- 5) сведения, которые врач не передает другим медицинским работникам.

Задание #410

Вопрос:

К методам сбора информации о популяционном здоровье относятся:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) демографические
- 2) клинические
- 3) социологические
- 4) эпидемиологические
- 5) математические

Задание #411

Вопрос:

Основными источниками информации о здоровье населения являются все, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) официальные материалы о смертности и рождаемости
- 2) данные страховых компаний
- 3) эпидемиологическая информация
- 4) данные мониторинга окружающей среды и здоровья
- 5) регистры заболеваний, несчастных случаев и травм

Задание #412

Вопрос:

Характеристиками общественного здоровья являются все, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) показатели заболеваемости
- 2) демографические показатели
- 3) уровень показателей занятости населения в общественном производстве
- 4) показатели физического здоровья
- 5) показатели инвалидности

Задание #413

Вопрос:

МКБ-10 - это:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) законодательный документ
- 2) единый международный нормативный документ для формирования системы учета и отчетности в здравоохранении
- 3) инструктивный документ
- 4) методическое средство для обеспечения автоматизации основных управленческих и планово-нормативных работ

Задание #414

Вопрос:

Количество классов заболеваний в МКБ-10 составляет:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) 10
- 2) 19
- 3) 20
- 4) 21
- 5) 25

Задание #415

Вопрос:

Международная классификация болезней - это:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) перечень наименований болезней в определенном порядке

- 2) перечень диагнозов в определенном порядке
- 3) перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу
- 4) система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями
- 5) перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в определенном порядке

Задание #416

Вопрос:

В соответствии с законом врач должен получать согласие пациента на медицинское вмешательство:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) В устной форме.
- 2) В письменной форме.
- 3) На специальном бланке.
- 4) Допустимы любые варианты.
- 5) Согласие пациента не требуется.

Задание #417

Вопрос:

Законным основанием предоставления пациенту информации о состоянии его здоровья является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Необходимость информирования о неблагоприятном прогнозе заболевания.
- 2) Тяжесть состояния пациента.
- 3) Просьба или требование пациента.
- 4) Просьба родственников пациента.
- 5) Оснований не существует.

Задание #418

Вопрос:

Имеет ли пациент право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Да.
- 2) Нет.
- 3) Только с письменного разрешения лечащего врача.
- 4) Только с письменного разрешения заведующего отделением.
- 5) Только в исключительных ситуациях.

Задание #419

Вопрос:

Передача сведений, составляющих врачебную тайну, для проведения научных исследований и в учебных целях, допускается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) С согласия пациента.
- 2) Без согласия пациента, если этого требуют интересы науки и учебный процесс.
- 3) По согласованию с администрацией ЛПУ без получения согласия пациента.
- 4) В медицинских учреждениях, имеющих статус клиник.
- 5) Передача этих сведений не допускается ни при каких обстоятельствах.

Задание #420

Вопрос:

Экономический аспект эффективности (результативности) здравоохранения характеризуют

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) выздоровление пациента при остром заболевании
- 2) снижение показателей инвалидности населения
- 3) снижение показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности
- 4) рождение здорового ребенка и его нормальное развитие
- 5) увеличение объемов производства и национального дохода за счет снижения смертности, инвалидности и заболеваемости, уменьшение выплат по социальному страхованию

Задание #421

Вопрос:

Медицинский аспект эффективности (результативности) здравоохранения характеризуют

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) выздоровление пациента при остром заболевании
- 2) снижение показателей инвалидности населения
- 3) снижение показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности
- 4) увеличение объемов производства и национального дохода за счет снижения смертности, инвалидности и заболеваемости
- 5) уменьшение выплат по социальному страхованию

Задание #422

Вопрос:

Социальный аспект эффективности (результативности) здравоохранения характеризуют

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) выздоровление пациента при остром заболевании
- 2) снижение показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижение показателей инвалидности населения
- 3) рождение здорового ребенка и его нормальное развитие
- 4) увеличение объемов производства и национального дохода за счет снижения смертности, инвалидности и заболеваемости
- 5) уменьшение выплат по социальному страхованию

Задание #423

Вопрос:

Что не относится к техногенным катастрофам?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Пожары
- 2) Авария на химически опасных объектах
- 3) Терроризм
- 4) Взрывы
- 5) Биологические аварии

Задание #424

Вопрос:

К санитарных потерям относятся пораженные, потерявшие трудоспособность на срок:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) 10 часов
- 2) 48 часов
- 3) 12 часов
- 4) 6 часов
- 5) 24 часа

Задание #425

Вопрос:

Количественная оценка опасности называется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Проблема
- 2) Безопасность
- 3) Условия деятельности
- 4) Риск
- 5) Безопасность жизнедеятельности

Задание #426

Вопрос:

Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому резкому ухудшению здоровья называется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Вредным
- 2) Негативным
- 3) Опасным
- 4) Отрицательным
- 5) Чрезвычайным

Задание #427

Вопрос:

Вещество, которое при контакте с организмом человека может вызвать травмы,

заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе контакта с ними, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений называется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Чрезвычайным
- 2) Негативным
- 3) Опасным
- 4) Отрицательным
- 5) Вредным

Задание #428

Вопрос:

Концентрация вредных веществ, которая при каждодневной работе в течение определенной продолжительности часов, в течение всего рабочего стажа не может вызывать заболеваний или отклонений состояния здоровья называется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Средняя пороговая
- 2) Пороговая
- 3) Предельно допустимая
- 4) Опасная
- 5) Безопасная

Задание #429

Вопрос:

При отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем в качестве антидота используется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Метиленовый синий
- 2) Уголь активированный
- 3) Атропина сульфат
- 4) Этиловый спирт
- 5) Унитиол

Задание #430

Вопрос:

Шкала комы Глазго состоит из трех групп тестов: речевой, двигательной и:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Мускульной
- 2) Аускультативной
- 3) Рефлексной
- 4) Открывания глаз
- 5) Поворота головы

Задание #431

Вопрос:

Для проведения внепланового инструктажа необходим перерыв в работе на объектах с повышенными требованиями безопасности труда в:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) 30 суток
- 2) 45 суток
- 3) 20 суток
- 4) 14 суток
- 5) 60 суток

Задание #432

Вопрос:

Какого вида инструктажа нет?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Первичный
- 2) Внеплановый
- 3) Целевой
- 4) Вводный
- 5) Заключительный

Задание #433

Вопрос:

Для защиты от отравления угарным газом используют:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Гопкалитовый патрон
- 2) Регенерирующий патрон
- 3) Респиратор РУ-60
- 4) Респиратор РПГ-67А
- 5) Ватно-марлевая повязка, смоченная 2%-ным раствором питьевой соды

Задание #434

Вопрос:

Атропина сульфат при меняется при поражении:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Фосгеном и дифосгеном
- 2) Цианидами
- 3) Хлором
- 4) Угарным газом
- 5) Фосфорорганическими АОХВ

Задание #435

Вопрос:

Для проведения химической разведки используется прибор:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ДП-5
- 2) ПХР-МВ
- 3) ДП-2
- 4) КИ-3М
- 5) ИП-4

Задание #436

Вопрос:

Что не является дорожно-транспортным происшествием?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Упавший с автомобиля на пешехода велосипед
- 2) Наезд автомобиля на стоящего пешехода
- 3) Падение пешехода на стоящий автомобиль
- 4) Столкновение двух автомобилей
- 5) Столкновение двух велосипедов

Задание #437

Вопрос:

Основной причиной смерти пострадавших в ДТП (70%) является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Получение травм, несовместимых с жизнью
- 2) Неправильные действия медицинских работников, прибывших на место аварии
- 3) Задержка в оказании скорой помощи
- 4) Неправильные действия или бездействие очевидцев аварии
- 5) Ошибки при организации эвакуации пострадавшего

Конец