

3.19. Брюшной тиф (typhus abdominalis)

Брюшной тиф – инфекционное заболевание с циклическим течением, вызываемое *Salmonella typhi*, характеризующееся бактериемией с развитием септического состояния по типу септицемии, преимущественным поражением тонкого кишечника, интоксикацией, длительной лихорадкой, гепатоспленомегалией и розеолезными высыпаниями на коже.

МКБ-10

A01.0. Брюшной тиф

Классификация брюшного тифа

Тип течения	Форма тяжести	Ведущий синдром	Течение	Наличие осложнений
1. Типичный 2. Атипичный: - стертый - abortивный - амбулаторный - субклинический - «органные» формы: пневмотиф менинготиф колотиф, нефротиф и др.	Легкая Средне-тяжелая Тяжелая	-менингоэнцефалитический - геморрагический -гастроэнтеритический	Острое Затяжное С обострениями и рецидивами Бактерионосительство	Неосложненный Осложненный: - специфические осложнения: ● кишечное кровотечение ● перфорация кишечника ● ИТШ - неспецифические: ● пневмония ● миокардит ● отит ● паротит ● пиелонефрит т ● остеомиелит т ● холецистит ● тромбофлебит и др.

Пример формулировки диагноза:

Брюшной тиф (*Salm. typhi* – гемокультура, РНГА 1:400), типичный, тяжелая степень тяжести, гастроэнтеритический синдром, острое течение. Осложнение: кишечное кровотечение.