

Задача. 3.21.1.

Мальчик 3 лет посещает детский сад. Заболел остро: с подъема температуры тела до 37,5°C и появления на коже волосистой части головы, туловища и конечностей пятнисто-папулезной сыпи. На следующий день отдельные элементы пятнисто-папулезной сыпи сформировались в везикулы, заполненные прозрачным содержимым.

В последующие 2 дня температура тела держится на фебрильных цифрах (38,2°C), сыпь на тех же участках подсыпала, подобные высыпания обнаружены и на слизистой полости рта.

Дыхание везикулярное, проводится равномерно, ЧДД 36 в минуту. Пульс 140 ударов в минуту. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает из-под края реберной дуги на 1,5 см. Менингеальных симптомов нет.

Общий анализ крови: Нб – 140 г/л, Эр – $4,4 \times 10^{12}$ /л, Le – $7,5 \times 10^9$ /л, п/я – 3%, с/я – 52%, л – 42%, м – 2%, э – 1%, СОЭ – 25 мм/час.

Общий анализ мочи, копрология – без патологических изменений.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Ветряная оспа, легкая форма.
2. Ветряная оспа.
3. Ветряная оспа, типичная форма, средней тяжести, неосложненная.