

3.29. Герпетическая инфекция (инфекция, вызванная вирусами простого герпеса (herpes simplex 1 hsv1, herpes simplex 2- hsv2)

Герпетическая инфекция - антропонозная инфекция, вызываемая – Herpes Simplex Virus 1 (HSV 1) – орально-фациальный герпес, Herpes Simplex Virus 2 (HSV 2) – генитальный-неонатальный герпес), передающаяся контактным (преимущественно через слюну, реже с мочой; гемоконтактным), вертикальным (входит в группу TORCH) путем, поражающая преимущественно кожу (в виде мелких – 1-2 мм пузырьков, заполненных серозным содержимым, с инфильтрированным гиперемизированным основанием, зудящих, сгруппированных на ограниченном участке, локализующихся преимущественно на губах - Herpes labialis и крыльях носа - Herpes nasalis; реже на других участках кожи.) и наружные слизистые оболочки, реже висцеральные органы.

МКБ 10

B00.5 Герпетическая инфекция

Классификация герпетической инфекции

Форма	Тяжесть	Течение
Локализованная: кожная гингивостоматит офтальмогерпес генитальный герпес Распространенная Генерализованная: висцеральные формы герпетический энцефалит генерализованный герпес новорожденных	Легкая Среднетяжелая Тяжелая	А) гладкое Б) осложненное – при наложении бактериальных инфекций В) рецидивирующее

Критерии тяжести: выраженность симптомов интоксикации, обилие высыпаний и длительность сохранения симптомов.

Пример формулировки диагноза:

Герпетическая инфекция, вызванная HERPES SIMPLEX 1 (Anti HSV1 IgM positive; DNA - HSV1 positive) , распространенная форма: поражение кожи лица (herpes labialis, herpes nasalis), офтальмогерпес (деребовидный кератит); среднетяжелая форма.