

### 3.40. Псевдотуберкулез (экстраинтестинальный иерсиниоз)

Псевдотуберкулез (дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) - острая сопро-зоонозная инфекционная болезнь, вызываемых бактериями рода *Yersinia pseudotuberculosis*, характеризующаяся общей интоксикацией, преимущественным поражением органов брюшной полости (гепатит, терминальный илеит/энтероколит, мезаденит), суставов (артрит), часто сопровождающаяся скарлатиноподобной сыпью.

#### МКБ 10

A28.2 Экстраинтестинальный иерсиниоз –скарлатиноподобная лихорадка, вызванная *Yersinia pseudotuberculosis*

#### Классификация псевдотуберкулеза

Этиология	Клинические формы	Форма тяжести	Течение
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i> I-VIII серовары 1. Бактериологический: посев кала, крови, мочи и др. 2. Серологический: - РНГА - ИФА – ELISA: Ab IgM Ab IgG 3. Молекулярно- генетический: DNA (PCR)	Скарлатиноподобная Абдоминальная Желтушная Артралгическая Генерализованная Катаральная Латентная	Легкая форма  Среднетяжелая  Тяжелая форма	По продолжительности: Острое Затяжное Хроническое  По характеру: ● Гладкое ● Волнообразное с обострениями и с рецидивами

#### Пример формулировки диагноза:

Псевдотуберкулез (*Yersinia. Pseudotuberculosis*, I серотип – смывы из ротоглотки, выделение из крови и из кала; РНГА *Yersinia. Pseudotuberculosis*, I серотип - титр 1/200; Ab *Yersinia. Enterocolitica* IgM), скарлатиноподобная форма, гепатит; тяжелая форма, затяжное течение, гладкое.