

### 3.6. Коронавирусная инфекция

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание респираторного тракта с полиморфной клинической картиной от катаров верхних дыхательных путей в сочетании с гастроинтестинальным синдромом до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или SARS-CoV), протекающего в форме атипичной пневмонии. Коронавирусная инфекция (В 34.2), вызывается коронавирусами человека (CoV) 1 и 2 группы (чаще Coronavirus NL 63, 229 E, HKU-1, OC 43 и др.).

#### МКБ-10

В 34.2 Коронавирусная инфекция неуточненная

#### Классификация коронавирусной инфекции

Тип	Тяжесть	Критерии тяжести
Типичная (сочетание респираторного и гастроинтестинального синдромов)	Легкая	Выраженность симптомов интоксикации (адинамия, беспокойство, снижение аппетита, рвота). Выраженность респираторного и гастроинтестинального синдрома.
	Среднетяжелая	
	Тяжелая	
Атипичная (атипичная пневмония – ТОРС)	Диагностические критерии ТОРС (SARS): Эпидемиологический анамнез – путешествие, в т.ч. транзитом в эндемичные районы, тесный контакт с больным SARS Острое/внезапное начало Лихорадка выше 39-40°C Наличие одного или более признаков поражения респираторного тракта: тяжелая одышка, интерстициальная пневмония, сердечно-сосудистая недостаточность, полиорганная недостаточность (печеночная, почечная, церебральная и др.)	

#### Пример формулировки диагноза

Коронавирусная инфекция, вызванная коронавирусом 1 группы, типичная (катар верхних дыхательных путей, диарея), средней тяжести.