

3.9. Респираторный хламидиоз

Респираторный хламидиоз вызывается *Ch.pneumoniae* и многими биоварами *Ch.trachomatis*, характеризуется клиническими проявлениями конъюнктивита, простого бронхита, пневмонии, имеющей торпедное течение, нередко увеличением печени, селезенки.

МКБ-10

A74 Другие болезни вызванные хламидиями

Классификация респираторного хламидиоза

Тип (клинические формы)	Форма тяжести	Течение	Осложнения	
Микоплазмоз верхних дыхательных путей (неосложненный респираторный микоплазмоз)	Легкая Среднетяжелая Тяжелая	Острое	Нет	
Микоплазменная пневмония	Легкая Среднетяжелая Тяжелая	Острое Затяжное (более 1 месяца)	Специфические	Неспецифические
			Менингит Менингоэнцефалит Полирадикулоневрит (синдром Гийена-Барре) Моноартриты Полиартралгии Миокардиты Перикардиты Синдром Стивенса- Джонсона Синдром Рейтера (поражение сосудистой оболочки глаз, суставов и мочеполовой системы) Гемолитические анемии Тромбоцитопения Плеврит Пневмоторакс	Отит Синусит Пиелонефрит и др.

Пример формулировки диагноза:

Респираторный хламидиоз, вызванный *Ch.pneumoniae*, бронхит, легкая форма, острое течение, неосложненное.