

Задача 7.6.1.

Ребенок 7 лет заболел остро, отмечался подъем температуры тела до фебрильных цифр, головная боль, сухой кашель. При осмотре состояние средней тяжести. Кожа бледная, с мраморным рисунком. Слизистые оболочки бледные, чистые. ЧД 30 в мин. Одышка смешанного характера с участием вспомогательной мускулатуры. Грудная клетка вздута. При перкуссии справа ниже угла лопатки определяется притупление перкуторного звука. При аускультации дыхание жесткое, ослабленное в зоне притупления, хрипов нет. Тоны сердца приглушены. ЧСС 110 в мин. Живот мягкий, паренхиматозные органы не увеличены.

В общем анализе крови выявлен лейкоцитоз (18 Г/л), нейтрофилез, воспалительный сдвиг влево, ускорение СОЭ до 28 м/час.

На рентгенограмме органов грудной клетки отмечается интенсивное затемнение в области VIII и IX сегментов правого легкого.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Пневмония внебольничная очагово-сливная справа средней тяжести.
2. Пневмония внебольничная нижнедолевая справа тяжелая.
3. Пневмония внебольничная сегментарная (в S VIII, S IX) справа, тяжелая.
4. Пневмония внебольничная сегментарная (в S VIII, S IX) справа, средней тяжести.